令和8年度　一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（最終処分場）

【最終処分場環境測定箇所】

①新旧最終処分場放流水
②新最終処分場浸出水
③旧最終処分場浸出水
④新最終処分場直下地下水
⑤最終処分場上流側地下水
⑥最終処分場下流側地下水
⑦ガス濃度
⑧臭気
⑨温度



①新旧最終処分場放流水測定結果

年	単位	基準値	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日			4月14日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
結果の得られた日	年月日	－	5月7日	6月10日	6月26日	8月10日	9月18日	10月8日						
水素イオン濃度(PH)	－	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	25以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.6	1.5						
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	25以下	1.2	0.7	2.4	1.3	2.0	2.4						
浮遊物質量(SS)	mg/l	70以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満						
大腸菌数	個/cm3	3000以下	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満						
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l	5以下												
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l	5以下												
全窒素	mg/l													
全燐	mg/l													
カドミウム	mg/l	0.03以下												
シアン	mg/l	1以下												
鉛	mg/l	0.1以下												
六価クロム	mg/l	0.5以下												
砒素	mg/l	0.1以下												
総水銀	mg/l	0.005以下												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと												
PCB	mg/l	0.003以下												
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下												
四塩化炭素	mg/l	0.02以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.04以下												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.2以下												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.4以下												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	3以下												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.06以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.02以下												
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.06以下												
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.03以下												
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.2以下												
ベンゼン	mg/l	0.1以下												
セレン	mg/l	0.1以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	100以下												
ふっ素	mg/l	8以下												
ほう素	mg/l	10以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
フェノール類	mg/l	0.5以下												
有機燐化合物	mg/l	0.2以下												
クロム	mg/l	2以下												
亜鉛	mg/l	1以下												
銅	mg/l	1以下												
溶解性マンガン	mg/l	1以下												
溶解性鉄	mg/l	3以下												
ニッケル	mg/l	1以下												
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下												
外観			無色	無色	無色	無色	無色	無色						
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												

②新最終処分場浸出水測定結果

年	単位	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日						
結果の得られた日	年月日	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日	9月18日	9月16日						
水素イオン濃度(PH)	－		11.8			12.0							
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l		1.2			3.5							
化学的酸素要求量(COD)	mg/l		9.0			15							
浮遊物質量(SS)	mg/l		22			13							
大腸菌群数	個/cm3					10未満							
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l					0.5未満							
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l					0.5未満							
全窒素	mg/l					8.6							
全燐	mg/l					0.06未満							
カドミウム	mg/l					0.001未満							
シアン	mg/l					0.1未満							
鉛	mg/l					0.01未満							
六価クロム	mg/l					0.01未満							
砒素	mg/l					0.001							
総水銀	mg/l					0.0005未満							
アルキル水銀	mg/l					0.0005未満							
PCB	mg/l					0.0005未満							
ジクロロメタン	mg/l					0.002未満							
四塩化炭素	mg/l					0.002未満							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l					0.002未満							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					0.002未満							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					0.002未満							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l					0.002未満							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l					0.002未満							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					0.002未満							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					0.002未満							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l					0.002未満							
ﾁｳﾗﾑ	mg/l					0.001未満							
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l					0.001未満							
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	mg/l					0.001未満							
ベンゼン	mg/l					0.002未満							
セレン	mg/l					0.005未満							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					6.4							
ふっ素	mg/l					0.1未満							
ほう素	mg/l					0.1未満							
1,4-ジオキサン	mg/l					0.005未満							
フェノール類	mg/l					0.05未満							
有機燐化合物	mg/l					0.05未満							
クロム	mg/l					0.05未満							
亜鉛	mg/l					0.02未満							
銅	mg/l					0.06							
溶解性マンガン	mg/l					0.02未満							
溶解性鉄	mg/l					0.05未満							
電気伝導率	mS/m	46	48	59	75	110	140						
塩化物イオン	mg/l	41	45	72	110	150	180						
溶解性蒸発残留物	mg/l					640							
カルシウム	mg/l					41							
ナトリウム	mg/l					140							
マグネシウム	mg/l					0.20							
カリウム	mg/l					70							
硫酸イオン	mg/l					120							
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l					溶在しない							
アンモニア性窒素	mg/l					0.2未満							
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg/l					6.6							
外観		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	淡黄色	異常なし						
臭気		無臭	微灰臭	微灰臭	微灰臭	無臭	微灰臭						
ダイオキシン類	pg-TEQ/l					0.000024							

③旧最終処分場浸出水測定結果

年	単位	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日		4月14日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日						
結果の得られた日	年月日	5月7日	6月10日	6月26日	8月10日	9月18日	10月8日						
水素イオン濃度(PH)	－	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.3	1.0未満	1.7	1.0未満	1.1	1.4						
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	1.2	0.5未満	1.8	1.0	1.4	0.6						
浮遊物質量(SS)	mg/l	1.0未満	2.3	1.0	3.7	1.0	1.0						
大腸菌数	個/cm3	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満						
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l				0.5未満								
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l				0.5未満								
全窒素	mg/l				3.4								
全燐	mg/l				0.22								
カドミウム	mg/l				0.001未満								
シアン	mg/l				0.1未満								
鉛	mg/l				0.01未満								
六価クロム	mg/l				0.01未満								
砒素	mg/l				0.001未満								
総水銀	mg/l				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/l				0.0005未満								
PCB	mg/l				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/l				0.002未満								
四塩化炭素	mg/l				0.002未満								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l				0.002未満								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				0.002未満								
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				0.002未満								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l				0.002未満								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l				0.002未満								
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				0.002未満								
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				0.002未満								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l				0.002未満								
ﾁｳﾗﾑ	mg/l				0.001未満								
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l				0.001未満								
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l				0.001未満								
ベンゼン	mg/l				0.002未満								
セレン	mg/l				0.005未満								
ふっ素	mg/l				0.1未満								
ほう素	mg/l				0.2								
1,4-ジオキサン	mg/l				0.005未満								
フェノール類	mg/l				0.05未満								
有機燐化合物	mg/l				0.05未満								
クロム	mg/l				0.05未満								
亜鉛	mg/l				0.03								
銅	mg/l				0.05未満								
溶解性マンガン	mg/l				0.02未満								
溶解性鉄	mg/l				0.05未満								
ニッケル	mg/l				0.05未満								
電気伝導率	mS/m	49.1	48.1	55.9	54.1	54.1	51.4						
塩化物イオン	mg/l	15	14	17	16	16	15						
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l				3.4								
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
ダイオキシン類	pg-TEQ/l												

④新最終処分場直下地下水測定結果

年	単位	地下水環境基準	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日			4月7日	5月12日	6月5日	7月7日	8月4日	9月8日						
結果の得られた日	年月日	－	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日	8月31日	9月29日						
水素イオン濃度（PH）	－		8.1	8.0	7.7	7.8	7.9	7.5						
浮遊物質量（SS）	mg/l						1未満							
カドミウム	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004以下												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1以下												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002以下												
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006以下												
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003以下												
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					2.9							
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ほう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		48	35	53	41	45	49						
塩化物イオン	mg/l		16	13	17	21	21	18						
溶解性蒸発残留物	mg/l						310							
カルシウム	mg/l						55							
ナトリウム	mg/l						19							
マグネシウム	mg/l						8.4							
カリウム	mg/l						9.3							
硫酸イオン	mg/l						53							
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l						160							
アンモニア性窒素	mg/l													
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下					0.045							
外観	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	－		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						

⑤新旧最終処分場上流側地下水測定結果

年	単位	地下水環境基準	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日						
結果の得られた日	年月日	－	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日	8月31日	9月16日						
水素イオン濃度(PH)	－													
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l													
化学的酸素要求量(COD)	mg/l													
浮遊物質量(SS)	mg/l													
大腸菌群数	個/cm3													
カドミウム	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004以下												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1以下												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002以下												
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006以下												
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003以下												
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					6.2							
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ほう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		40	39	40	42	42	43						
塩化物イオン	mg/l		8.8	9.3	8.9	8.4	8.5	7.7						
溶解性蒸発残留物	mg/l						290							
カルシウム	mg/l						45							
ナトリウム	mg/l						20							
マグネシウム	mg/l						14							
カリウム	mg/l						1.6							
硫酸イオン	mg/l						29							
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l						190							
アンモニア性窒素	mg/l						0.2未満							
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												
外観	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	－		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						

⑥最終処分場下流側地下水測定結果

年	単位	地下水環境基準	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R9	R9	R9
採水日			4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日						
結果の得られた日	年月日	－	4月30日	6月2日	6月26日	7月21日	8月31日	9月16日						
水素イオン濃度(PH)	－		7.3	7.3	7.5	7.6	7.7	7.3						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l													
化学的酸素要求量(COD)	mg/l													
浮遊物質量(SS)	mg/l													
大腸菌群数	個/cm3													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003以下												
シアン	mg/l	不検出												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
砒素	mg/l	0.01以下												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
アルキル水銀	mg/l	不検出												
PCB	mg/l	不検出												
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
クロロエチレン	mg/l	0.002以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004以下												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1以下												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1以下												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01以下												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002以下												
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006以下												
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003以下												
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					0.5未満							
ふっ素	mg/l	0.8以下												
ほう素	mg/l	1以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
電気伝導率	mS/m		93	90	95	100	100	100						
塩化物イオン	mg/l		31	26	32	32	37	39						
溶解性蒸発残留物	mg/l						650							
カルシウム	mg/l						110							
ナトリウム	mg/l						49							
マグネシウム	mg/l						40							
カリウム	mg/l						13							
硫酸イオン	mg/l						25							
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l						650							
アンモニア性窒素	mg/l						0.2未満							
全鉄	mg/l						0.40							
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下												
外観	－		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	－		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						

⑦ガス濃度測定結果

※測定場所：最終処分場ガス抜き管No.2

採取日	単位	令和8年8月18日	
結果の得られた日		9月18日	
硫化水素	volppm	0.02未満	
メタン	volppm	2.2	
	vol%	0.00022	
酸素	vol%	21	
二酸化炭素	vol%	0.1未満	

⑧臭気濃度、臭気指数測定結果

※測定場所：最終処分場敷地境界

採取日	基準値	令和8年8月18日	
結果の得られた日		9月18日	
臭気濃度	ー	10未満	
臭気指数	15	10未満	

⑨ガス抜き管及び地下水マンホール内部温度測定結果

年				単位	R8	R9
測定日					8月4日	
結果の得られた日					8月31日	
ガス抜き管No.2	内部温度	10分間隔	平均	℃	23	
		10分間隔	最大	℃	23	
		10分間隔	最小	℃	21	
		3時間	平均	℃	23	
		3時間	最大	℃	23	
		3時間	最小	℃	20	
	天候				晴れ	
	気温			℃	26.5	
	湿度			%	57	

採取日				単位	8月4日	
結果の得られた日					8月31日	
新最終処分場直下地下水マンホール	内部温度	10分間隔	平均	℃	21	
		10分間隔	最大	℃	22	
		10分間隔	最小	℃	20	
		3時間	平均	℃	21	
		3時間	最大	℃	24	
		3時間	最小	℃	19	
	天候				晴れ	
	気温			℃	26.7	
	湿度			%	53	

1、埋立について

現在埋立はしておりません。

埋立容量　15,077㎥　埋立量　15,077㎥　残余容量　0㎥（平成27年3月31日現在）

※平成27年3月30日付け、県に軽微変更届を提出し、埋立容量を減、残余容量を0としました。

※埋立量は、覆土量を含みます。

2、定期点検結果

①擁壁等

（擁壁は埋設のため、その周辺の外観について）

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし
令和8年8月28日	異常なし
令和8年9月25日	異常なし

②遮水シート

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし
令和8年8月28日	異常なし
令和8年9月25日	異常なし

③浸出水処理設備の機能

点検日	点検結果
令和8年4月24日	異常なし
令和8年5月29日	異常なし
令和8年6月26日	異常なし
令和8年7月31日	異常なし
令和8年8月28日	異常なし
令和8年9月25日	異常なし