

〔2〕水 質 汚 濁

2-1 概要

川や海などの自然環境は、私たちの生活にうるおいと豊かな恵みをもたらしてくれます。

汚染物質は、人の健康の保護に関するもの（全シアン・カドミウム等）と生活環境の保全に関するもの（生物化学的酸素要求量・溶存酸素量等）に大別されます。その発生源は、工場・事業所からの産業排水や家庭からの生活排水、農業関係の排水等です。当町では、生活排水が汚濁原因の大半を占めています。

（１）生活環境の保全に関する環境基準（河川）

項目 類型	利用目的の適応性	該当水域	基 準 値				
			PH	BOD	SS	DO	大腸菌
AA	水道１級、自然環境保全及び A以下の欄に掲げるもの		6.5以上 8.5以下	1mg/ℓ 以下	25mg/ℓ 以下	7.5mg/ℓ 以上	50MPN /100ml以下
A	水道２級、水産１級、水浴及 びB以下の欄に掲げるもの		6.5以上 8.5以下	2mg/ℓ 以下	25mg/ℓ 以下	7.5mg/ℓ 以上	1,000MPN /100ml以下
B	水道３級、水産２級及びC以 下の欄に掲げるもの		6.5以上 8.5以下	3mg/ℓ 以下	25mg/ℓ 以下	5mg/ℓ 以上	5,000MPN /100ml以下
C	水産３級、工業用水１級及び D以下の欄に掲げるもの	葛川	6.5以上 8.5以下	5mg/ℓ 以下	50mg/ℓ 以下	5mg/ℓ 以上	
D	工業用水２級、農業用水及び Eの欄に掲げるもの		6.0以上 8.5以下	8mg/ℓ 以下	100mg/ℓ 以下	2mg/ℓ 以上	
E	工業用水３級 環境保全		6.0以上 8.5以下	10mg/ℓ 以下	ごみ等の 浮遊が認 められな いこと	2mg/ℓ 以上	

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

（２）人の健康の保護に関する環境基準（抜すい）


項 目	全シアン	カドミウム	六価クロム	トリクロロ エチレン	テトラクロ ロエチレン
基 準 値	検出されな いこと	0.003mg/ℓ 以下	0.05mg/ℓ 以下	0.01mg/ℓ 以下	0.01mg/ℓ 以下

2-2 河川水質調査

環境調査の一環として、町内4河川7地点で、年4回水質調査を実施しました。町を流れる河川のうち葛川・中村川の水域は、昭和47年3月17日県告示第250号により水域類型をC類型として指定されています。

※押切橋（中村川）の測定結果については、神奈川県ホームページの「神奈川県水質調査年表」をご参照ください。

(1) 水の汚濁度を示すBOD(平均値)の推移 環境基準値：5mg/ℓ以下(梅沢川を除く)



※梅沢川は環境基準の適用外

(2)河川水質調査結果

①上北根橋/葛川

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	10:20	10:30	10:00	10:13	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (℃)	21.0	24.5	17.5	9.5	18.1	—
	水深 (c m)	14	18	15	15	16	—
生活環境の保全に関する項目	p H	7.7	7.9	7.7	8.2	7.9	6.5以上8.5以下
	BOD (mg/ℓ)	0.7	1.5	0.8	1.2	1.1	5mg/ℓ以下
	SS (mg/ℓ)	1	7	6	1未満	4	50mg/ℓ以下
	DO (mg/ℓ) (溶存酸素)	8.6	8.1	9.2	11.0	9.2	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	3.3×10^4	—	1.4×10^4	—	2.4×10^4	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	不検出	—	不検出	—	不検出	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	0.0003未満	—	0.0003未満	—	0.0003未満	0.003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	0.05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	0.08	—	0.077	—	0.08	—
	全窒素 (mg/ℓ)	6.9	—	8.1	—	7.5	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.03未満	—	0.03未満	—	0.03未満	—

※備考 「—」は調査対象外

②葛川橋/葛川

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	10:45	10:46	10:20	10:33	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (℃)	21.0	26.5	18.0	8.5	18.5	—
	水深 (c m)	31	58	45	65	50	—
生活環境の保全に関する項目	p H	7.7	7.9	7.8	8.4	8.0	6.5以上8.5以下
	BOD (mg/ℓ)	3.2	1.5	1.5	2.3	2.1	5mg/ℓ以下
	SS (mg/ℓ)	5	7	3	4	5	50mg/ℓ以下
	DO (mg/ℓ) (溶存酸素)	7.7	7.8	9.1	11.2	9.0	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	2.4×10^5	—	1.7×10^4	—	1.3×10^5	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	不検出	—	不検出	—	不検出	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	0.0003未満	—	0.0003未満	—	0.0003未満	0.003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	0.05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.0002未満	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	0.23	—	0.14	—	0.19	—
	全窒素 (mg/ℓ)	5.0	—	6.5	—	5.8	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.03未満	—	0.03未満	—	0.03未満	—

※備考 「—」は調査対象外

③新原田橋/葛川

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	8:50	8:45	8:50	8:55	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (°C)	20. 5	27. 0	18. 5	6. 5	18. 1	—
	水深 (c m)	30	28	35	45	35	—
生活環境の保全に関する項目	p H	7. 7	7. 9	7. 8	8. 3	7. 9	6. 5以上8. 5以下
	B O D (mg/ℓ)	2. 4	1. 7	0. 6	1. 9	1. 7	5mg/ℓ以下
	S S (mg/ℓ)	7	4	2	3	4	50mg/ℓ以下
	D O (mg/ℓ) (溶存酸素)	5. 0	7. 5	9. 0	11. 8	8. 3	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1. 7×10 ⁴	—	2. 3×10 ⁴	—	2. 0×10 ⁴	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	不検出	—	不検出	—	不検出	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	0. 0003未満	—	0. 0003未満	—	0. 0003未満	0. 003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	0. 02未満	—	0. 02未満	—	0. 02未満	0. 05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	0. 26	—	0. 17	—	0. 22	—
	全窒素 (mg/ℓ)	4. 2	—	5. 3	—	4. 8	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0. 03未満	—	0. 03未満	—	0. 03未満	—

※備考 「—」は調査対象外

④下浜橋/葛川

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	9:10	9:00	9:05	9:11	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (°C)	21. 0	26. 0	17. 0	6. 0	17. 5	—
	水深 (c m)	39	33	30	29	33	—
生活環境の保全に関する項目	p H	7. 9	7. 9	7. 9	8. 2	8. 0	6. 5以上8. 5以下
	B O D (mg/ℓ)	1. 6	1. 2	0. 5	2. 1	1. 4	5mg/ℓ以下
	S S (mg/ℓ)	14	4	3	2	6	50mg/ℓ以下
	D O (mg/ℓ) (溶存酸素)	7. 9	7. 1	9. 3	11. 8	9. 0	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7. 9×10 ⁴	—	1. 7×10 ⁴	—	4. 8×10 ⁴	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—
	全窒素 (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—

※備考 「—」は調査対象外

⑤一色橋/打越川(葛川支流)

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	10:03	10:10	9:45	10:00	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (℃)	20. 5	26. 0	17. 0	6. 0	17. 4	—
	水深 (c m)	28	23	25	18	24	—
生活環境の保全に関する項目	p H	7. 7	7. 8	7. 8	7. 9	7. 8	6. 5以上8. 5以下
	B O D (mg/ℓ)	2. 1	3. 7	1. 7	4. 7	3. 1	5mg/ℓ以下
	S S (mg/ℓ)	2	3	1	2	2	50mg/ℓ以下
	D O (mg/ℓ) (溶存酸素)	7. 7	6. 2	8. 5	12. 0	8. 6	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	3. 3×10 ⁴	—	3. 3×10 ⁴	—	3. 3×10 ⁴	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	不検出	—	不検出	—	不検出	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	0. 0003未満	—	0. 0003未満	—	0. 0003未満	0. 003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	0. 02未満	—	0. 02未満	—	0. 02未満	0. 05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	0. 22	—	0. 16	—	0. 19	—
	全窒素 (mg/ℓ)	3. 1	—	4. 7	—	3. 9	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0. 03未満	—	0. 03未満	—	0. 03未満	—

※備考 「—」は調査対象外

⑥下中島橋/打越川(葛川支流)

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	9:47	9:55	9:33	9:47	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (℃)	20. 5	24. 0	18. 0	8. 5	17. 8	—
	水深 (c m)	10	10	10	8	10	—
生活環境の保全に関する項目	p H	8. 0	8. 0	7. 9	8. 1	8. 0	6. 5以上8. 5以下
	B O D (mg/ℓ)	1. 3	1. 1	1. 1	2. 2	1. 4	5mg/ℓ以下
	S S (mg/ℓ)	2	1	5	5	3	50mg/ℓ以下
	D O (mg/ℓ) (溶存酸素)	8. 6	8. 1	9. 1	11. 2	9. 3	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7. 9×10 ³	—	1. 7×10 ⁴	—	1. 2×10 ⁴	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	不検出	—	不検出	—	不検出	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	0. 0003未満	—	0. 0003未満	—	0. 0003未満	0. 003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	0. 02未満	—	0. 02未満	—	0. 02未満	0. 05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0. 0002未満	—	0. 0002未満	—	0. 0002未満	0. 01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	0. 20	—	0. 18	—	0. 19	—
	全窒素 (mg/ℓ)	2. 9	—	3. 0	—	3. 0	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0. 03未満	—	0. 03未満	—	0. 03未満	—

※備考 「—」は調査対象外

⑦美浜橋/梅沢川

	調査項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均	環境基準値
測定項目	測定日	R3. 5. 17	R3. 8. 2	R3. 11. 1	R4. 2. 7	—	—
	時間	11:00	11:00	10:37	10:48	—	—
	天候	曇	晴	晴	晴	—	—
	水温 (℃)	21. 0	27. 5	18. 5	7. 5	18. 6	—
	水深 (c m)	20	48	1. 3	50	30	—
生活環境の保全に関する項目	p H	8. 0	8. 3	8. 0	7. 8	8. 0	6. 5以上8. 5以下
	BOD (mg/ℓ)	3. 7	1. 7	1. 4	3. 4	2. 6	5mg/ℓ以下
	S S (mg/ℓ)	2	3	3	1未満	2	50mg/ℓ以下
	DO (mg/ℓ) (溶存酸素)	8. 5	7. 7	9. 0	10. 2	8. 9	5mg/ℓ以上
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4. 9×10 ⁴	—	—	—	4. 9×10 ⁴	—
人の健康の保護に関する項目	全シアン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	検出されないこと
	カドミウム (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 003mg/ℓ以下
	六価クロム (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 05mg/ℓ以下
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 03mg/ℓ以下
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	0. 01mg/ℓ以下
その他の項目	全リン (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—
	全窒素 (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	—	—	—	—	—	—

※備考 「—」は調査対象外


※梅沢川は環境基準における水域類型の指定がなく、環境基準値は適用されず参考として掲載。

環境基準値はC類型(葛川・中村川)のものである。


調査地点ごとの pH（水素イオン濃度）経年変化表（5 年間の変動）

（環境基準値 PH 6.5 以上 8.5 以下）


①上北根橋




②葛川橋




③新原田橋




④下浜橋




⑤一色橋



⑥下中島橋










⑦美浜橋



※梅沢川は環境基準の適用外

調査地点ごとのSS（浮遊物質）経年変化表（5年間の変動）








（環境基準値 SS 50mg/ℓ以下）



※梅沢川は環境基準の適用外

調査地点ごとのD O（酸素溶存量）経年変化表（5年間の変動）

（環境基準値 D O 5mg／ℓ以上）



※梅沢川は環境基準の適用外

河川流量の経年変化（5年間の変動）

