

〔8〕 廃 棄 物

8-1 じん芥収集処理実績

(1) じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ																								
	可燃ごみ		資源ごみ														粗大ごみ								
			毎日出るごみ		樹脂類		古紙布類		金属空き缶類		空きビン		剪定枝		廃食用油	資源ごみ小計		大型ごみ		家電類		寝具類		粗大ごみ小計	
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t
4	285	423.655	121	54.620	114	145.750	25	17.540	38	17.350	39	33.945	0.184	337	269.389	16	17.405	0	0.000	0	0.000	16	17.405		
5	294	446.145	122	55.710	116	135.610	23	18.000	37	17.170	63	63.225	0.231	361	289.946	0	0.000	31	26.385	19	13.865	50	40.250		
6	269	414.900	119	51.970	112	133.630	23	18.500	38	17.705	59	60.210	0.194	351	282.209	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
7	296	449.985	128	54.935	108	112.920	25	15.575	38	15.820	58	53.910	0.190	357	253.350	22	18.505	0	0.000	0	0.000	22	18.505		
8	295	425.635	125	54.705	121	129.820	25	18.275	37	18.195	51	34.405	0.159	359	255.559	0	0.000	37	24.490	20	15.935	57	40.425		
9	289	406.710	128	53.820	120	121.140	23	17.730	37	17.730	50	44.190	0.223	358	254.833	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
10	302	413.820	125	50.435	108	113.370	23	16.065	36	15.720	53	42.405	0.223	345	238.218	18	17.075	0	0.000	0	0.000	18	17.075		
11	282	393.705	124	48.395	123	138.700	24	17.765	35	17.305	52	41.700	0.258	358	264.123	0	0.000	29	18.570	17	13.985	46	32.555		
12	315	467.660	124	49.840	137	157.740	29	18.540	34	17.840	47	43.430	0.220	371	287.610	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
1	290	412.820	122	58.680	105	104.110	17	10.800	27	17.780	28	12.975	0.206	299	204.551	21	14.870	0	0.000	0	0.000	21	14.870		
2	274	348.555	117	44.105	121	122.780	26	17.930	31	19.510	28	11.650	0.305	323	216.280	0	0.000	33	21.425	17	11.030	50	32.455		
3	295	398.805	124	53.450	118	120.640	24	16.100	30	16.005	28	13.020	0.225	324	219.440	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000		
計	3,486	5,002.395	1,479	630.665	1,403	1,536.210	287	202.820	418	208.130	556	455.065	2.618	4,143	3,035.508	77	67.855	130	90.870	73	54.815	280	213.540		
月平均	290.5	416.866	123.3	52.555	116.9	128.018	23.9	16.902	34.8	17.344	46.3	37.922	0.218	345.3	252.959	6.4	5.655	10.8	7.573	6.1	4.568	23.3	17.795		
1日平均	11.2	16.137	4.8	2.034	4.5	4.956	0.9	0.654	1.3	0.671	1.8	1.468	0.008	13.4	9.792	0.2	0.219	0.4	0.293	0.2	0.177	0.9	0.689		

じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ								直接搬入ごみ	収集ごみ・ 直接搬入ごみ計	不法投棄 回収	河川清掃	美化清掃	合　　計			
	不燃ごみ						収集ごみ計										
	その他		蛍光管		不燃ごみ小計												
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	搬入量	台数	収集量	回収量	回収量	回収量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	t	t	t	台	t
4	0	0.000	0	0.000	0	0.000	638	710.449	465	28.305	1,103	738.754	0.080	0.145	0.000	1,103	738.979
5	0	0.000	0	0.000	0	0.000	705	776.341	515	31.180	1,220	807.521	0.060	0.100	2.555	1,220	810.236
6	18	19.045	9	1.430	27	20.475	647	717.584	407	23.830	1,054	741.414	0.185	0.065	0.670	1,054	742.334
7	0	0.000	0	0.000	0	0.000	675	721.840	498	26.190	1,173	748.030	0.160	0.150	0.000	1,173	748.340
8	0	0.000	0	0.000	0	0.000	711	721.619	540	36.495	1,251	758.114	0.200	0.000	0.000	1,251	758.314
9	15	15.590	10	1.350	25	16.940	672	678.483	416	24.420	1,088	702.903	0.135	0.115	0.550	1,088	703.703
10	0	0.000	0	0.000	0	0.000	665	669.113	401	33.385	1,066	702.498	0.100	0.215	0.545	1,066	703.358
11	0	0.000	0	0.000	0	0.000	686	690.383	424	26.200	1,110	716.583	0.180	0.360	0.240	1,110	717.363
12	19	20.880	8	1.660	27	22.540	713	777.810	617	35.565	1,330	813.375	0.165	0.000	1.445	1,330	814.985
1	0	0.000	0	0.000	0	0.000	610	632.241	409	25.725	1,019	657.966	0.170	0.000	0.000	1,019	658.136
2	0	0.000	0	0.000	0	0.000	647	597.290	434	29.680	1,081	626.970	0.095	0.000	0.000	1,081	627.065
3	21	16.015	6	1.505	27	17.520	646	635.765	551	35.240	1,197	671.005	0.265	0.095	0.000	1,197	671.365
計	73	71.530	33	5.945	106	77.475	8,015	8,328.918	5,677	356.215	13,692	8,685.133	1.795	1.245	6.005	13,692	8,694.178
月平均	6.1	5.961	2.8	0.495	8.8	6.456	667.9	694.077	473.1	29.685	1,141.0	723.761	0.150	0.104	0.500	1,141.0	724.515
1日平均	0.2	0.231	0.1	0.019	0.3	0.250	25.9	26.867	18.3	1.149	44.2	28.017	0.006	0.004	0.019	44.2	28.046

8-2 ごみ組成分析結果

測定回数			第1回	第2回	第3回	第4回	平均
採取年月日			H26.5.29(木)	H26.8.21(木)	H26.11.20(木)	H27.2.19(木)	
天候			晴	晴	曇	晴	
乾 ベ ー ス	ご み の 種 類 ・ 組 成	紙・布類(%)	60.8	47.3	51.6	42.7	50.6
		ビニール・合成樹脂・ ゴム・皮革類(%)	26.1	22.8	20.3	22.1	22.8
		木・竹・わら類(%)	3.4	7.5	2.1	4.7	4.4
		ちゅう介類(%)	6.0	17.5	23.3	26.2	18.3
		不燃物類(%)	0.1	2.7	2.5	3.9	2.3
		その他	3.6	2.2	0.2	0.4	1.6
	単位容積重量(kg/m ³)		117	210	220	220	192
	三 成 分	水分(%)	38.3	48.3	57.3	55.7	49.9
		灰分(%)	4.3	6.8	4.7	5.5	5.3
		可燃分(%)	57.4	44.9	38.0	38.8	44.8
	低位発熱量(計算値、KJ/kg)		9,850	7,240	5,720	5,910	7,180
	低位発熱量(実測値KJ/kg)		11,690	7,270	5,390	6,060	7,603
湿 ベ ー ス	紙類(%)		42.2	29.8	27.1	28.3	31.9
	布類(%)		7.8	6.8	5.1	2.4	5.5
	樹脂類(ビニール、合成 樹脂、ゴム、おむつ)(%)		27.1	13.7	13.9	14.8	17.4
	皮革類(%)		0.0	4.9	0.0	0.0	1.2
	木類(草、落ち葉含む) (%)		3.7	7.0	3.1	3.3	4.3
	竹・わら類(%)		0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
	厨介類(動植物性残渣、 卵殻、貝殻含む)(%)		14.5	35.2	48.8	48.9	36.9
	金属類(%)		0.1	1.0	0.5	1.5	0.8
	ビン類(%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他(陶磁器類、 ガラス類等)(%)		0.0	0.4	1.2	0.4	0.5
	その他(孔眼寸法5mmの ふるいを通したものの)		4.4	1.2	0.2	0.4	1.6

8-3 最終処分場測定結果

(1) 新旧最終処分場上流側地下水

採年採月日	単位	地下水環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
測定項目														
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8				
BOD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8				
COD	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1				
SS	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
大腸菌群数	個/cm3	-	-	-	-	-	-	-	-	10以下				
カドミウム	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003未満				
全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満				
鉛	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満				
六価クロム	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.01未満				
砒素	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満				
総水銀	mg/l	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
PCB	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0002未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
チウラム	mg/l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
シマジン	mg/l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満				
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満				
セレン	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満				
ふっ素	mg/l	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満				
ほう素	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.1未満				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	0.005未満				
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	0.12				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					6.6						7.2	
溶解性蒸発残留物	mg/l	-					340						370	
カルシウム	mg/l	-					58						54	
ナトリウム	mg/l	-					44						38	
マグネシウム	mg/l	-					18						17	
カリウム	mg/l	-					2.8						3.2	
硫酸イオン	mg/l	-					36						41	
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l	-					230						180	
アンモニア性窒素	mg/l	-					0.2						0.2未満	
2) その他の測定														
電気伝導率	mS/m	-	47	46	47	47	48	48	50	50	51	51	52	52
塩化物イオン	mg/l	-	11	10	10	11	10	11	11	9.9	11	9.8	11	11
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考 全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。														

(2) 新旧最終処分場下流側地下水(観測井戸)

採水年月日 測定項目	単位	地下水環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	-	6.9	6.9	6.9	7.0	7.4	7.0	7.1	7	6.9	7	6.9	6.8
BOD	mg/l	-								8.8				
COD	mg/l	-								7				
SS	mg/l	-								7				
大腸菌群数	個/cm3	-								10以下				
カドミウム	mg/l	0.003以下								0.0003未満				
全シアン	mg/l	検出されないこと								0.1未満				
鉛	mg/l	0.01以下								0.005未満				
六価クロム	mg/l	0.05以下								0.01未満				
砒素	mg/l	0.01以下								0.001未満				
総水銀	mg/l	0.0005以下								0.0005未満				
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと								0.0005未満				
PCB	mg/l	検出されないこと								0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下								0.0005未満				
四塩化炭素	mg/l	0.002以下								0.0005未満				
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下								0.0002未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下								0.0005未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下								0.0005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下								0.0005未満				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下								0.0005未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下								0.0005未満				
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下								0.0005未満				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下								0.0005未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下								0.0005未満				
チウラム	mg/l	0.006以下								0.0005未満				
シマジン	mg/l	0.003以下								0.0005未満				
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下								0.001未満				
ベンゼン	mg/l	0.01以下								0.0005未満				
セレン	mg/l	0.01以下								0.001未満				
ふっ素	mg/l	0.8以下								0.1未満				
ほう素	mg/l	1以下								0.1				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下								0.005未満				
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下								0.091				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					0.2未満						0.2未満	
溶解性蒸発残留物	mg/l	-					760						650	
カルシウム	mg/l	-					79						150	
ナトリウム	mg/l	-					110						65	
マグネシウム	mg/l	-					29						50	
カリウム	mg/l	-					10						19	
硫酸イオン	mg/l	-					44						84	
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l	-					740						600	
アンモニア性窒素	mg/l	-					4.3						3	
全鉄	mg/l	-					0.6						0.21	
2) その他の測定														
電気伝導率	mS/m	-	110	110	110	110	120	120	120	120	120	120	115	120
塩化物イオン	mg/l	-	28	34	25	52	34	36	26	30	38	29	31	28
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考 全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。														

(3) 新最終処分場直下地下水(下流側地下水)

採水年月日 測定項目	単位	地下水環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	-	7.5	7.8	7.6	7.5	7.8	7.3	7.7	7.9	7.8	7.2	7.5	7.2
SS	mg/l	-					1未満						1未満	
カドミウム	mg/l	0.003以下								0.0003未満				
全シアン	mg/l	検出されないこと								0.1未満				
鉛	mg/l	0.01以下								0.005未満				
六価クロム	mg/l	0.05以下								0.01未満				
砒素	mg/l	0.01以下								0.001未満				
総水銀	mg/l	0.0005以下								0.0005未満				
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと								0.0005未満				
PCB	mg/l	検出されないこと								0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下								0.0005未満				
四塩化炭素	mg/l	0.002以下								0.0005未満				
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下								0.0002未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下								0.0005未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下								0.0005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下								0.0005未満				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下								0.0005未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下								0.0005未満			1未満	
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下								0.0005未満				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下								0.0005未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下								0.0005未満				
チウラム	mg/l	0.006以下								0.0005未満				
シマジン	mg/l	0.003以下								0.0005未満				
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下								0.001未満				
ベンゼン	mg/l	0.01以下								0.0005未満				
セレン	mg/l	0.01以下								0.001未満				
ふっ素	mg/l	0.8以下								0.1未満				
ほう素	mg/l	1以下								0.1未満				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下								0.005未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下					6.5						7.8	
溶解性蒸発残留物	mg/l	-					360						420	
カルシウム	mg/l	-					77						75	
ナトリウム	mg/l	-					16						29	
マグネシウム	mg/l	-					13						1.3	
カリウム	mg/l	-					10						12	
硫酸イオン	mg/l	-					49						73	
炭酸水素イオン	mgHCO ₃ ⁻ /l	-					210						200	
アンモニア性窒素	mg/l	-					0.3						0.2未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下					0.17						0.07	
2) その他の測定														
電気伝導率	mS/m	-	42	45	46	50	50	54	80	74	68	65	64	60
塩化物イオン	mg/l	-	16	16	16	19	15	17	35	29	29	26	23	34
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考 全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。														

(4) 新最終処分場浸出水(原水)

採水年月日 測定項目	単位	環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	-		11.1			10.8			11			10.7	
BOD	mg/l	-		5			1			3			3	
COD	mg/l	-		11			10			13			10	
SS	mg/l	-		1未満			2未満			4			1未満	
大腸菌群数	個/cm3	-					10以下						10以下	
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l	-					1未満						1未満	
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l	-					1未満						1未満	
全窒素	mg/l	-					12						12	
全燐	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
カドミウム	mg/l	-					0.01未満						0.01未満	
全シアン	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
鉛	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
六価クロム	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
砒素	mg/l	-					0.005未満						0.005未満	
総水銀	mg/l	-					0.0005未満						0.0005未満	
アルキル水銀	mg/l	-					0.0005未満						0.0005未満	
PCB	mg/l	-					0.0005未満						0.0005未満	
ジクロロメタン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
四塩化炭素	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
トリクロロエチレン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
テトラクロロエチレン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
チウラム	mg/l	-					0.001未満						0.001未満	
シマジン	mg/l	-					0.001未満						0.001未満	
チオベンカルブ	mg/l	-					0.001未満						0.001未満	
ベンゼン	mg/l	-					0.002未満						0.002未満	
セレン	mg/l	-					0.005未満						0.005未満	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	-					9						6.5	
ふっ素	mg/l	-					0.1						0.1	
ほう素	mg/l	-					0.15						0.19	
1,4-ジオキサン	mg/l	-					0.005未満						0.005未満	
フェノール類	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
有機燐化合物	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
クロム	mg/l	-					0.05未満						0.05未満	
亜鉛	mg/l	-					0.02未満						0.02未満	
銅	mg/l	-					0.02未満						0.02未満	
溶解性マンガン	mg/l	-					0.04						0.02未満	
溶解性鉄	mg/l	-					0.17						0.05未満	
溶解性蒸発残留物	mg/l	-					1100						1200	
カルシウム	mg/l	-					40						88	
ナトリウム	mg/l	-					370						210	
マグネシウム	mg/l	-					0.85						1.3	
カリウム	mg/l	-					150						160	
硫酸イオン	mg/l	-					220						250	
炭酸水素イオン	mgHCO3-/l	-					7.0						16	
アンモニア性窒素	mg/l	-					0.2						1	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/l	-					9.1						6.7	
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-					0.036						0.0084	
2) その他の測定														
電気伝導率	mS/m	-	180	180	160	170	190	170	250	230	180	190	190	155
塩化物イオン	mg/l	-	360	400	200	450	380	280	370	480	390	320	330	260
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考 アルキル水銀は定量下限値未満なので検出されないことと同じである。														

(5) 新最終処分場放流水

採水年月日 測定項目	単位	環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	5.8～8.6	6.5	7	7.3	6.7	8.2	7	6.9	8.1	6.8	7.2	7	7.0
BOD	mg/l	25以下	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1	3	3	2	2	2
COD	mg/l	25以下	1	4	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4
SS	mg/l	70以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数	個/cm3	3000以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l	5以下								1未満				
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l	5以下								1未満				
全窒素	mg/l	-								8.1				
全磷	mg/l	-								0.1未満				
カドミウム	mg/l	0.1以下								0.01未満				
全シアン	mg/l	1以下								0.1未満				
鉛	mg/l	0.1以下								0.05未満				
六価クロム	mg/l	0.5以下								0.05未満				
砒素	mg/l	0.1以下								0.005未満				
総水銀	mg/l	0.005以下								0.0005未満				
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと								0.0005未満				
PCB	mg/l	0.003以下								0.0005未満				
ジクロロメタン	mg/l	0.2以下								0.002未満				
四塩化炭素	mg/l	0.02以下								0.002未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04以下								0.002未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.2以下								0.002未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4以下								0.002未満				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3以下								0.002未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06以下								0.002未満				
トリクロロエチレン	mg/l	0.3以下								0.002未満				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1以下								0.002未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02以下								0.002未満				
チウラム	mg/l	0.06以下								0.001未満				
シマジン	mg/l	0.03以下								0.001未満				
チオベンカルブ	mg/l	0.2以下								0.001未満				
ベンゼン	mg/l	0.1以下								0.002未満				
セレン	mg/l	0.1以下								0.005未満				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	100以下								6.3				
ふっ素	mg/l	8以下								0.1未満				
ほう素	mg/l	10以下								0.2				
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下								0.005未満				
フェノール類	mg/l	0.5以下								0.05未満				
有機燐化合物	mg/l	0.2以下								0.05未満				
クロム	mg/l	2以下								0.05未満				
亜鉛	mg/l	1以下								0.02未満				
銅	mg/l	1以下								0.05未満				
溶解性マンガン	mg/l	1以下								0.08				
溶解性鉄	mg/l	3以下								0.05未満				
ニッケル	mg/l	1以下								0.05未満				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物	mg/l	100以下								6.5				
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下								0.00031				
2) その他の測定														
外観	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考 アルキル水銀は定量下限値未満なので検出されないことと同じである。														

(6) 旧最終処分場浸出水

採年採月日	単位	環境基準	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10
測定項目														
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
pH	-	-	7.8	7.9	7.5	7.5	7.8	7.2	7.6	8	8	8.3	8.4	8.4
BOD	mg/l	-	1未満	1	1未満	1	1未満	1	1未満	2	2	1	1	1未満
COD	mg/l	-	2	2	1	2	2	5	2	3	2	2	2	2
SS	mg/l	-	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数	個/cm3	-	10以下	10以下	10以下	11以下	10以下	12以下	30	15以下	10以下	10以下	10以下	10以下
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l	-				1未満								
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l	-				1未満								
全窒素	mg/l	-				4								
全燐	mg/l	-				0.1未満								
カドミウム	mg/l	-				0.001未満								
全シアン	mg/l	-				0.05未満								
鉛	mg/l	-				0.005未満								
六価クロム	mg/l	-				0.01未満								
砒素	mg/l	-				0.001未満								
総水銀	mg/l	-				0.0005未満								
アルキル水銀	mg/l	-				不検出								
PCB	mg/l	-				0.0005未満								
ジクロロメタン	mg/l	-				0.002未満								
四塩化炭素	mg/l	-				0.002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-				0.002未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-				0.002未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-				0.002未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-				0.002未満								
トリクロロエチレン	mg/l	-				0.002未満								
テトラクロロエチレン	mg/l	-				0.002未満								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	-				0.002未満								
チウラム	mg/l	-				0.001未満								
シマジン	mg/l	-				0.001未満								
チオベンカルブ	mg/l	-				0.001未満								
ベンゼン	mg/l	-				0.002未満								
セレン	mg/l	-				0.005未満								
ふっ素	mg/l	-				0.1未満								
ほう素	mg/l	-				0.4								
1,4-ジオキサン	mg/l	-				0.005未満								
フェノール類	mg/l	-				0.05未満								
有機燐化合物	mg/l	-				0.05未満								
クロム	mg/l	-				0.05未満								
亜鉛	mg/l	-				0.03								
銅	mg/l	-				0.05未満								
溶解性マンガン	mg/l	-				0.02未満								
溶解性鉄	mg/l	-				0.03未満								
ニッケル	mg/l	-				0.05未満								
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	-				3.7								
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-								0.00034				
2) その他の測定														
電気伝導率	mS/m	-	70	71	80	73	79	62	84	83	88	88	87	83
塩化物イオン	mg/l	-	26	27	18	20	17	15	16	15	16	15	25	18
外観		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
備考														

(7) 臭気測定結果

採取年月日： H26.8.12			採取場所： 最終処分場敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	26.1℃	90%	0.35m/sec	北北東	10未満	15
採取年月日： H27.2.10			採取場所： 最終処分場敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	6.3℃	41%	0.25m/sec	東	10未満	15

(8) ガス濃度測定結果(最終処分場ガス抜き管)

採取年月日： H25.8.12			採取場所： 最終処分場ガス抜き管			
気温	発生ガス温度	硫化水素	メタン	酸素	二酸化炭素	
26.1℃	23.0℃	不検出	不検出	18vol%	0.1vol%	
採取年月日： H27.2.10			採取場所： 最終処分場ガス抜き管			
気温	発生ガス温度	硫化水素	メタン	酸素	二酸化炭素	
1.7℃	20.0℃	不検出	1.1volppm	21vol%	不検出	

8-4 し尿処理実績

(1) 浄化槽汚泥・し尿処理状況（二宮町分）

区 分	浄 化 槽 汚 泥				し 尿				合 計			
月 別	件数	台数	収集量	比率	件数	台数	収集量	比率	件数	台数	収集量	比率
	件	台	kℓ	%	件	台	kℓ	%	件	台	kℓ	%
4	225	320	493.7	93.88	260	42	32.2	6.12	485	362	525.9	100
5	213	319	484.4	94.55	241	40	27.9	5.45	454	359	512.3	100
6	245	335	511.7	94.39	250	38	30.4	5.61	495	373	542.1	100
7	253	342	519.8	94.72	249	22	29.0	5.28	502	364	548.8	100
8	210	329	502.2	94.51	242	36	29.2	5.49	452	365	531.4	100
9	220	333	517.2	95.06	233	38	26.9	4.94	453	371	544.1	100
10	190	292	450.3	93.79	249	41	29.8	6.21	439	333	480.1	100
11	170	270	421.8	93.78	245	38	28.0	6.22	415	308	449.8	100
12	254	304	448.8	94.11	250	40	28.1	5.89	504	344	476.9	100
1	194	276	418.9	93.88	224	38	27.3	6.12	418	314	446.2	100
2	169	299	456.2	94.82	222	38	24.9	5.18	391	337	481.1	100
3	225	307	461.3	93.48	246	42	32.2	6.52	471	349	493.5	100
計	2,568	3,726	5,686.3	94.27	2,911	453	345.9	5.73	5,479	4,179	6,032.2	100
月平均	214.0	310.5	473.86	94.25	242.6	37.8	28.83	5.75	456.6	348.3	502.68	100
1日平均	10.5	15.3	23.30		11.9	1.9	1.42		22.5	17.1	24.72	

8-5 し尿処理施設測定結果

(1) 放流水水質検査（一般項目）結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採取年月日	H26.4.8	H26.5.13	H26.6.10	H26.7.8	H26.8.12	H26.9.9	H26.10.15	
pH	7.2	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	
BOD	1 未満	1	2	1 未満	1 未満	1	1 未満	
COD	4	5	5	9	4	4	2	
SS	3	5	2	10	10	8	1未満	
大腸菌群数	10 以下	10 以下	10 以下	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	
残留塩素	1.0	0.3	0.1 未満	0.2	1.1	0.4	0.2	
塩化物イオン	70	63	49	70	94	81	58	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.8	1.3	2.3	2.4	3.4	3.0	3.4	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	淡黄色・透明	淡黄色・透明	淡黄色・透明	無色・透明	
採取年月日	H26.11.11	H26.12.9	H27.1.14	H27.2.17	H27.3.10	平均	基準	単位
pH	7.5	8.0	7.4	7.3	7.3	7.4	5.8～8.6	—
BOD	1	1	2	1 未満	1	1	25	mg/ℓ
COD	3	2	5	5	5	4	25	mg/ℓ
SS	1 未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	70	mg/ℓ
大腸菌群数	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	3000	個/cm3
残留塩素	2.6	13.0	1.4	0.9	1.3	1.9	—	mg/ℓ
塩化物イオン	86	97	100	95	130	83	—	mg/ℓ
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.0	3.9	5.0	1.0	0.9	2.9	100	mg/ℓ
臭気	無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	無臭	—	—	—
外観	無色・透明	無色・透明	無色・透明	無色・透明	無色・透明	—	—	—

(2) 原水水質検査結果

採取場所：し尿処理施設流入槽

採取年月日	pH	BOD (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物 (mg/ℓ)
H26.8.12	6.6	4,300	3,600	8,600	99
H27.2.17	7.8	2,100	2,000	4,000	69

※原水計量結果は水質基準適用外です。

(3) 放流水日間平均水質検査結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採水年月日	H26.4.8				H26.5.13				基準値	単位
採水時刻	10:38	13:03	17:35	平均	10:50	13:05	17:32	平均		
BOD	1未満	1未満	1	1未満	1	1	1未満	1	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm3
採水年月日	H26.6.10				H26.7.8				基準値	単位
採水時刻	10:42	13:00	17:25	平均	10:10	13:05	16:55	平均		
BOD	2	3	4	3	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H26.8.12				H26.9.9				基準値	単位
採水時刻	10:01	12:51	16:52	平均	10:20	13:18	16:45	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H26.10.15				H26.11.11				基準値	単位
採水時刻	10:05	12:58	16:47	平均	10:00	12:58	16:50	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H26.12.9				H27.1.14				基準値	単位
採水時刻	9:57	12:54	16:46	平均	10:05	12:57	16:49	平均		
BOD	1	1	1	1	2	2	1	2	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H27.2.17				H27.3.10				基準値	単位
採水時刻	9:57	13:00	16:36	平均	10:10	12:57	16:45	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3

(4) ダイオキシン類測定結果

採取年月日	H27.1.14
試料名称	放流水
分析値	0.00088
基準値	10
単位	pg-TEQ/ℓ

(5) 放流水及び原水水質検査結果(有害物質項目)

採取場所: し尿処理施設放流口及びし尿処理施設流入槽

採取場所: し尿処理施設 採取年月日: H26.9.9			
計量項目	放流水計量結果(mg/ℓ)	原水計量結果(mg/ℓ)	水質基準値(mg/ℓ)
n-ヘキサン抽出物(動植物油)	1未満	2200	5
n-ヘキサン抽出物(鉱物油)	1未満	210	5
フェノール類	0.05未満	3.8	0.5
シアン	0.05未満	0.05未満	1
有機燐化合物	0.05未満	0.05未満	0.2
総水銀	0.0005未満	0.01未満	0.005
アルキル水銀	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	0.0005未満	0.01未満	0.003
カドミウム	0.01未満	0.05未満	0.1
鉛	0.05未満	0.25未満	0.1
砒素	0.005未満	0.005未満	0.1
クロム	0.05未満	0.25未満	2
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.5
亜鉛	0.02未満	3.2	1
銅	0.05未満	0.67	1
溶解性マンガン	0.02未満	0.1未満	1
溶解性鉄	0.05未満	0.25	3
ニッケル	0.05未満	0.25未満	1
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.3
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	3
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.02
1, 2-ジクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.04
1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.2
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.4
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.06
1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.02
チウラム	0.001未満	0.001未満	0.06
シマジン	0.001未満	0.001未満	0.03
チオベンカルブ	0.001未満	0.001未満	0.2
ベンゼン	0.002未満	0.002未満	0.1
セレン	0.005未満	0.025未満	0.1
ふっ素	0.1未満	1.5	8
ほう素	0.1未満	0.1未満	10
全燐	0.1	63	—
全窒素	3.0	290	—
1, 4-ジオキサン	0.005未満	0.007	0.5

※原水計量結果は水質基準適用外です。

(6) 臭気測定

採取場所:脱臭装置排気口

採取年月日	H26.8.12	H27.2.17	規制基準	単位
臭気排出強度	110,000	4,600	360,000	Nm3/min

(7) 脱水汚泥測定

採取年月日	H26.9.9	
重金属類	溶出量試験値	単位
シアン	0.05未満	mg/ℓ
有機りん	0.05未満	mg/ℓ
アルキル水銀	0.01未満	mg/ℓ
総水銀	0.01未満	mg/ℓ
カドミウム	0.05未満	mg/ℓ
鉛	0.25未満	mg/ℓ
ヒ素	0.025未満	mg/ℓ
六価クロム	0.05未満	mg/ℓ
PCB	0.01未満	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ
1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	mg/ℓ
チウラム	0.001未満	mg/ℓ
シマジン	0.001未満	mg/ℓ
チオベンカルブ	0.001未満	mg/ℓ
ベンゼン	0.002未満	mg/ℓ
セレン	0.025未満	mg/ℓ
ダイオキシン類	0.0016	ng-TEQ/g
放射能濃度	測定結果	単位
放射性ヨウ素 (I-131)	不検出	Bq/kg (wet)
放射性セシウム (Cs-134)	不検出	Bq/kg (wet)
放射性セシウム (Cs-137)	不検出	Bq/kg (wet)

8-6 ごみ積替施設測定結果

(1) 臭気測定結果

測定場所: 松根12-14付近									規制基準	—		
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H26.4.15	H26.5.20	H26.6.17	H26.7.15	H26.8.19	H26.9.16	H26.10.28	H26.11.18	H26.12.24	H27.1.20	H27.2.17	H27.3.17
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
気温(℃)	17.6	22.3	26.1	29.2	31.0	27.4	17.8	14.2	8.4	7.6	5.8	17.0
風速(m/sec)	0.6	0.31	0.5	0.2~1.6	0.3~3.2	0.1~1.0	1.4	0.3	0.4	0.5	1.3	1.1
湿度(%)	55	60	63	63	59	56	41	58	63	39	69	62
臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

測定場所: ごみ積替施設敷地境界									規制基準	15		
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H26.4.15	H26.5.20	H26.6.17	H26.7.15	H26.8.19	H26.9.16	H26.10.28	H26.11.18	H26.12.24	H27.1.20	H27.2.17	H27.3.17
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
気温(℃)	16.7	22.0	24.6	28.6	31.0	27.2	17.6	13.2	8.2	7.8	5.6	16.4
風速(m/sec)	0.18	0.1	0.11	0.0~0.7	0.1~0.8	0.2~0.7	0.7	0.8	0.6	1.1	1.1	0.6
湿度(%)	52	62	71	63	63	56	48	63	63	39	65	66
臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

測定場所: ごみ積替施設脱臭装置出口									規制基準	30		
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H26.4.15	H26.5.20	H26.6.17	H26.7.15	H26.8.19	H26.9.16	H26.10.28	H26.11.18	H26.12.24	H27.1.20	H27.2.17	H27.3.17
天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
臭気指数	12未満	12未満	12未満	12	16	16	12未満	12未満	12未満	12未満	12未満	12未満

(2) 排水処理設備放流水測定結果

項目	単位	H26. 4.8	H26. 5.13	H26. 6.10	H26. 7.8	H26. 8.12	H26. 9.9	H26. 10.14	H26. 11.11	H26. 12.9	H27. 1.13	H27. 2.10	H27. 3.10	規制基準(県生活 環境の保全等に關 する条例)
1) 生活環境項目、有害物質等測定														
PH	—	7.1(20℃)	7.1(23℃)	6.9(25℃)	7.1(25℃)	7.6(25℃)	7.2(26℃)	7.3(25℃)	7.0(20℃)	7.3(18℃)	7.3(13℃)	7.5(16℃)	7.1(17℃)	5.8～8.6
BOD	mg/l	1未満	4	1未満	1	3	2	1	5	3	2	1	2	25以下
COD	mg/l	3	4	3	4	12	9	4	5	4	4	4	6	25以下
SS	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1	1未満	5	70以下
大腸菌群数	個/cm3	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	13	10以下	10以下	150	10以下	3000個/cm3以下
N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5以下
カドミウム	mg/l	—	—	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	0.01 未満	—	0.1以下
全シアン	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	1以下
鉛	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	0.1以下
六価クロム	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	0.5以下
砒素	mg/l	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	0.1以下
総水銀	mg/l	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	0.005以下
アルキル水銀	mg/l	—	—	—	—	検出されず	—	—	—	—	—	検出されず	—	検出されないこと
PCB	mg/l	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	0.003以下
ジクロロメタン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.06以下
トリクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.1以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.02以下
チウラム	mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	0.06以下
シマジン	mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	0.03以下
チオベンザルブ	mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	0.2以下
ベンゼン	mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	0.1以下
セレン	mg/l	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	0.1以下
ふっ素	mg/l	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	8以下
ほう素	mg/l	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	10以下
フェノール類	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	0.5以下
有機燐化合物	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	0.2以下
クロム	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	2以下
亜鉛	mg/l	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.02	—	1以下
銅	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	1以下
溶解性マンガン	mg/l	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	1以下
溶解性鉄	mg/l	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	3以下
ニッケル	mg/l	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	1以下
アンモニウム、アンモニウム化合物、亜硝酸 性化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.1	—	100以下
1,4-ジオキサン	mg/l	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	0.05以下
備考														