

〔8〕 廃 棄 物

8-1 じん芥収集処理実績

(1) じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ																					
	可燃ごみ		資源ごみ												粗大ごみ							
	毎日出るごみ		樹脂類		古紙布類		金属空き缶類		空きビン		剪定枝		資源ごみ小計		大型ごみ		家電類		寝具類		粗大ごみ小計	
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t
4	302	417.500	136	54.330	127	160.550	28	18.180	37	18.785	32	27.120	360	278.965	15	16.070	0	0.000	0	0.000	15	16.070
5	302	459.415	138	60.805	121	154.285	31	20.595	38	19.105	49	52.825	377	307.615	0	0.000	31	22.890	15	13.335	46	36.225
6	300	444.060	128	53.025	112	129.615	29	17.740	37	18.045	55	66.355	361	284.780	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	306	425.415	123	57.175	116	139.200	28	17.520	37	20.025	54	47.760	358	281.680	18	19.870	0	0.000	0	0.000	18	19.870
8	306	448.665	137	61.430	121	137.350	34	18.895	38	19.505	42	43.780	372	280.960	0	0.000	34	23.175	15	15.315	49	38.490
9	304	432.935	124	57.945	107	126.230	31	18.370	38	18.965	58	69.895	358	291.405	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	302	421.865	127	59.905	125	158.570	25	22.405	38	18.765	63	78.790	378	338.435	19	22.270	0	0.000	0	0.000	19	22.270
11	303	424.555	127	54.930	112	140.290	26	20.685	38	17.020	47	50.905	350	283.830	0	0.000	37	27.335	17	16.630	54	43.965
12	313	451.265	129	56.560	128	166.865	24	19.900	40	18.565	50	52.470	371	314.360	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	301	429.820	122	57.050	125	144.855	25	17.535	36	20.360	32	14.400	340	254.200	17	15.790	0	0.000	0	0.000	17	15.790
2	291	374.020	124	47.145	110	124.125	23	16.815	38	17.200	24	12.230	319	217.515	0	0.000	32	23.940	14	9.150	46	33.090
3	310	415.925	122	52.455	118	140.225	26	14.675	38	17.225	25	13.115	329	237.695	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
計	3,640	5,145.440	1,537	672.755	1,422	1,722.160	330	223.315	453	223.565	531	529.645	4,273	3,371.440	69	74.000	134	97.340	61	54.430	264	225.770
月平均	303.3	428.787	128.1	56.063	118.5	143.513	27.5	18.610	37.8	18.630	44.3	44.137	356.1	280.953	5.8	6.167	11.2	8.112	5.1	4.536	40.6	34.734
1日平均	11.7	16.598	5.0	2.170	4.6	5.555	1.1	0.720	1.5	0.721	1.7	1.709	13.8	10.876	0.2	0.239	0.4	0.314	0.2	0.176	0.9	0.728

じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ								直接搬入ごみ	収 集 ご み ・ 直接搬入ごみ 計	不法投棄 回収	河川清掃	美化清掃	合 計			
	不燃ごみ						収集ごみ計										
	その他		蛍光管		不燃ごみ小計												
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	搬入量	台数	収集量	回収量	回収量	回収量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	t	t	t	台	t
4	0	0.000	0	0.000	0	0.000	677	712.535	348	26.175	1,025	738.710	0.030	0.280	0.000	1,025	739.020
5	0	0.000	0	0.000	0	0.000	725	803.255	405	24.730	1,130	827.985	0.105	0.075	1.190	1,130	829.355
6	34	21.720	17	1.010	51	22.730	712	751.570	322	24.105	1,034	775.675	0.115	0.280	0.910	1,034	776.980
7	0	0.000	0	0.000	0	0.000	682	726.965	380	24.775	1,062	751.740	0.230	0.285	0.000	1,062	752.255
8	0	0.000	0	0.000	0	0.000	727	768.115	406	25.545	1,133	793.660	0.280	0.065	0.000	1,133	794.005
9	23	17.670	17	1.235	40	18.905	702	743.245	328	25.555	1,030	768.800	0.105	0.135	0.885	1,030	769.925
10	0	0.000	0	0.000	0	0.000	699	782.570	377	32.090	1,076	814.660	0.180	0.135	0.850	1,076	815.825
11	0	0.000	0	0.000	0	0.000	707	752.350	300	19.605	1,007	771.955	0.215	0.165	0.000	1,007	772.335
12	32	27.920	23	1.905	55	29.825	739	795.450	447	28.755	1,186	824.205	0.145	0.000	0.410	1,186	824.760
1	0	0.000	0	0.000	0	0.000	658	699.810	346	25.330	1,004	725.140	0.160	0.030	0.105	1,004	725.435
2	0	0.000	0	0.000	0	0.000	656	624.625	212	11.835	868	636.460	0.090	0.000	0.000	868	636.550
3	25	17.710	19	1.735	44	19.445	683	673.065	383	28.410	1,066	701.475	0.170	0.150	0.750	1,066	702.545
計	114	85.020	76	5.885	190	90.905	8,367	8,833.555	4,254	296.910	12,621	9,130.465	1.825	1.600	5.100	12,621	9,138.990
月平均	9.5	7.085	6.3	0.490	15.8	7.575	697.3	736.130	354.5	24.743	1,051.8	760.872	0.152	0.133	0.425	1,051.8	761.583
1日平均	0.4	0.274	0.2	0.019	0.6	0.293	27.0	28.495	13.7	0.958	40.7	29.453	0.006	0.005	0.016	40.7	29.481

8-2 ごみ組成分析結果

測定回数			第1回	第2回	第3回	第4回	平均
採取年月日			H23.6.20 (月)	H23.9.13 (火)	H23.12.16 (金)	H24.3.15 (木)	
天候			曇	晴	晴	晴	
乾 ベ ー ス	ご み の 種 類 ・ 組 成	紙・布類 (%)	41.8	43.4	49.2	44.6	44.8
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 (%)	24.4	26.3	18.9	15.6	21.3
		木・竹・わら類 (%)	2.9	6.6	7.5	4.2	5.3
		ちゅう介類 (%)	29.4	23.2	23.0	33.5	27.3
		不燃物類 (%)	1.1	0.3	1.2	1.4	1.0
		その他	0.4	0.2	0.2	0.7	0.4
	単位容積重量 (kg/m ³)		190	230	240	230	223
	三 成 分	水分 (%)	40.6	49.4	44.8	62.5	49.3
		灰分 (%)	5.8	5.4	6.1	4.8	5.5
		可燃分 (%)	53.6	45.2	49.1	32.7	45.2
	低位発熱量 (計算値、KJ/kg)		9,080	7,270	8,120	4,590	7,265
	低位発熱量 (実測値、KJ/kg)		9,960	8,160	8,600	4,490	7,803
湿 ベ ー ス	紙類 (%)		31.0	32.9	31.0	26.3	30.3
	布類 (%)		3.4	1.1	8.6	2.8	4.0
	樹脂類 (ビニール、合成樹脂、ゴム、おむつ) (%)		16.2	14.4	13.2	11.7	13.9
	皮革類 (%)		1.8	4.8	1.6	0.0	2.1
	木類 (%)		4.1	8.2	4.8	2.9	5.0
	竹・わら類 (%)		0.0	0.2	1.2	0.4	0.5
	厨介類 (動植物性残渣、卵殻、貝殻含む) (%)		42.6	38.1	38.6	55.1	43.6
	金属類 (%)		0.6	0.2	0.7	0.2	0.4
	ビン類 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他 (陶磁器類、ガラス類等) (%)		0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
	その他 (孔眼寸法5mmのふるいを通じたもの)		0.3	0.1	0.3	0.3	0.3

8-3 最終処分場測定結果

(1) 新旧最終処分場上流側地下水

1-1 生活環境項目、有害物質測定

						採取年月日	H23.11.1
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	24	-	℃	四塩化炭素	0.0002未満	0.002	mg/ℓ
PH	7.2	-	-	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004	mg/ℓ
BOD	3.1	-	mg/ℓ	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
COD	4.3	-	mg/ℓ	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
SS	2	-	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
大腸菌群数	250	-	個/ml	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	0.01	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
全シアン	不検出	不検出	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.01	mg/ℓ	シマジン	0.0003未満	0.003	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
PCB	不検出	不検出	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0005未満	0.02	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.13	1	pg-TEQ/ℓ

※全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

1-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H23.8.2	H24.2.7			H23.8.2	H24.2.7	
硝酸性窒素	4.3	3.5	mg/ℓ	マグネシウム	12	10	mg/ℓ
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ	カリウム	1.3	1.4	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	250	280	mg/ℓ	硫酸イオン	25	22	mg/ℓ
カルシウム	41	43	mg/ℓ	炭酸水素イオン	170	160	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
ナトリウム	22	19	mg/ℓ	アンモニア性窒素	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ

1-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H23.4.20	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
電気伝導率	41	35	41	38	36.6	37	39
塩化物イオン	9.7	11	12	11	10	9.4	9.8
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.13	H24.2.7	H24.3.6	平均	単位
電気伝導率	38.1	34.9	35.7	34.5	33	37	mS/m
塩化物イオン	11	9.4	9.0	8.7	8.6	10.0	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
外観	微淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(2) 新旧最終処分場下流側地下水（観測井戸）

2-1 生活環境項目、有害物質測定

						採取年月日	H23.11.1
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	24.1	—	℃	四塩化炭素	0.0002未満	0.002	mg/ℓ
PH	7.2	—	—	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004	mg/ℓ
BOD	7.8	—	mg/ℓ	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
COD	5.4	—	mg/ℓ	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
SS	1	—	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
大腸菌群数	不検出	—	個/ml	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	0.01	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
全シアン	不検出	不検出	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.01	mg/ℓ	シマジン	0.0003未満	0.003	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
PCB	不検出	不検出	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0005未満	0.02	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.072	1	pg-TEQ/ℓ

※全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

2-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H23.8.2	H24.2.7			H23.8.2	H24.2.7	
硝酸性窒素	1.1	0.1未満	mg/ℓ	カリウム	14	8.8	mg/ℓ
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ	硫酸イオン	60	36	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	670	720	mg/ℓ	炭酸水素イオン	570	660	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
カルシウム	100	120	mg/ℓ	アンモニウム性窒素	0.6	1.9	mg/ℓ
ナトリウム	68	72	mg/ℓ	全鉄	0.81	2.6	mg/ℓ
マグネシウム	40	40	mg/ℓ				

2-3 PH・電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H23.4.20	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
PH	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2
電気伝導率	110	110	110	113	102	99.2	110
塩化物イオン	45	38	34	38	43	36	42
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.13	H24.2.7	H24.3.6	平均	単位
PH	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	—
電気伝導率	109	105	110	111	107	108	mS/m
塩化物イオン	38	38	34	41	30	38	mg/ℓ
臭気	微硫化硫黄臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(3) 新最終処分場直下地下水（下流側地下水）

3-1 有害物質等測定

						採取年月日	H23.11.1
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	24.2	—	℃	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
PH	7.7	—	—	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	0.01	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
全シアン	不検出	不検出	mg/ℓ	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
砒素	0.001	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	シマジン	0.0003未満	0.003	mg/ℓ
PCB	不検出	不検出	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0005未満	0.02	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
四塩化炭素	0.0002未満	0.002	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004	mg/ℓ				

※全シアン、アルキル水銀、P C Bは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

3-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H23.8.2	H24.2.7			H23.8.2	H24.2.7	
硝酸性窒素	6.4	9.9	mg/ℓ	カリウム	10	11	mg/ℓ
亜硝酸性窒素	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ	硫酸イオン	51	59	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	360	370	mg/ℓ	炭酸水素イオン	210	180	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
カルシウム	65	70	mg/ℓ	アンモニウム性窒素	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ
ナトリウム	24	23	mg/ℓ	SS	1未満	1未満	mg/ℓ
マグネシウム	13	11	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.068	0.073	pg-TEQ/ℓ

3-3 PH・電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H23.4.20	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
PH	7.6	8.1	7.8	7.6	7.5	7.6	7.8
電気伝導率	59	51	51	48.8	51.9	47.9	55
塩化物イオン	19	18	17	20	18	13	29
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.13	H24.2.7	H24.3.6	平均	単位
PH	7.7	7.7	8.2	8.4	7.8	7.8	—
電気伝導率	54.9	53.6	54.9	53.3	47.8	52	mS/m
塩化物イオン	27	23	22	22	20	21	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(4) 新最終処分場浸出水 (原水)

4-1 有害物質等測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H23.8.2	H24.2.7			H23.8.2	H24.2.7	
水温	24	20	℃	ほう素	0.1	0.1	mg/ℓ
カドミウム	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ
全シアン	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ	有機リン化合物	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ
鉛	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ	クロム	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ
六価クロム	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ	亜鉛	0.02未満	0.02未満	mg/ℓ
砒素	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	銅	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.02未満	0.02未満	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	溶解性鉄	0.05未満	0.05未満	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ	溶解性蒸発残留物	1500	690	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	カルシウム	85	83	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	ナトリウム	340	120	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	マグネシウム	0.67	0.2	mg/ℓ
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	カリウム	210	80	mg/ℓ
シス1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	硫酸イオン	280	150	mg/ℓ
1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	炭酸水素イオン	21	0.1未満	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	アンモニア性窒素	0.3	0.5	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	硝酸性窒素	9.5	4.1	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	亜硝酸性窒素	3.4	1.0	mg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	全燐	0.1未満	0.1未満	mg/ℓ
チウラム	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	全窒素	14	11	mg/ℓ
シマジン	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.00044	0.0069	pg-TEQ/ℓ
チオベンカルブ	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	mg/ℓ
ベンゼン	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1未満	1未満	mg/ℓ
セレン	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	14	5.4	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	個/cm ³				
ふっ素	0.1	0.1未満	mg/ℓ				

4-2 生活環境項目測定

分析項目	採取年月日				単位
	H23.5.10	H23.8.2	H23.11.1	H24.2.7	
PH	10.3	9.5	11	11.5	—
BOD	2	5	1	1	mg/ℓ
COD	14	14	16	7	mg/ℓ
SS	2	1未満	1未満	1	mg/ℓ

4-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H23.4.20	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
電気伝導率	260	280	240	257	262	184	240
塩化物イオン	610	580	470	620	590	300	460
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	微灰臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	淡黄色
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.13	H24.2.7	H24.3.6	平均	単位
電気伝導率	237	191	260	119	155	224	mS/m
塩化物イオン	570	490	600	230	280	483	mg/ℓ
臭気	微土臭	微灰臭	微土臭	無臭	微金気臭	—	—
外観	淡黄色	無色透明	淡黄色	無色透明	淡黄色	—	—

(5) 新最終処分場放流水

5-1 有害物質等測定

						採取年月日	H23.11.1
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	18	-	℃	チオベンカルブ	0.001未満	0.2	mg/ℓ
カドミウム	0.01未満	0.1	mg/ℓ	ベンゼン	0.002未満	0.1	mg/ℓ
全シアン	0.05未満	1	mg/ℓ	セレン	0.005未満	0.1	mg/ℓ
鉛	0.05未満	0.1	mg/ℓ	ふっ素	0.1未満	8	mg/ℓ
六価クロム	0.05未満	0.5	mg/ℓ	ほう素	0.1	10	mg/ℓ
砒素	0.005未満	0.1	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	0.5	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.005	mg/ℓ	有機燐化合物	0.05未満	0.2	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	クロム	0.05未満	2	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	0.003	mg/ℓ	亜鉛	0.02未満	1	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	0.2	mg/ℓ	銅	0.05未満	1	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	0.02	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.08	1	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.002未満	0.04	mg/ℓ	溶解性鉄	0.10	3	mg/ℓ
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.2	mg/ℓ	ニッケル	0.05未満	1	mg/ℓ
シス1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.4	mg/ℓ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.7	-	mg/ℓ
1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	3	mg/ℓ	全窒素	8.2	-	mg/ℓ
1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	0.06	mg/ℓ	全燐	0.1未満	-	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.002未満	0.3	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質(動植物油)	1未満	5	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.1	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	1未満	5	mg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02	mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.5	100	mg/ℓ
チウラム	0.001未満	0.06	mg/ℓ				
シマジン	0.001未満	0.03	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.062	10	pg-TEQ/ℓ

5-2 生活環境項目測定

採取年月日 分析項目	H23.4.12	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
PH	7.2	7.4	7.1	7.1	8.1	7.8	7.3
BOD	1	1未満	1未満	2	1未満	1	1
COD	7	7	6	7	5	5	6
SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.17	H24.2.7	H24.3.6	環境基準	単位
PH	6.8	6.7	6.8	6.5	7.1	5.8～8.6	-
BOD	1未満	1	1	1	2	25	mg/ℓ
COD	5	5	6	5	4	25	mg/ℓ
SS	1未満	2	1未満	1	1未満	70	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-

(6) 旧最終処分場浸出水

6-1 有害物質等測定

						採取年月日	H23.7.5	
分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位
水温	26	℃	1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	クロム	0.05未満	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	mg/ℓ	1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	亜鉛	0.02未満	mg/ℓ
全シアン	0.05未満	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	銅	0.05未満	mg/ℓ
鉛	0.005未満	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.02未満	mg/ℓ
六価クロム	0.05未満	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	mg/ℓ	溶解性鉄	0.05未満	mg/ℓ
砒素	0.001未満	mg/ℓ	チウラム	0.001未満	mg/ℓ	ニッケル	0.05未満	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	mg/ℓ	シマジン	0.001未満	mg/ℓ	全窒素	17	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	mg/ℓ	全燐	0.2	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	mg/ℓ	ベンゼン	0.002未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	mg/ℓ	セレン	0.005未満	mg/ℓ		1未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	mg/ℓ	ふっ素	0.1未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1未満	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	ほう素	0.5	mg/ℓ		5.9	mg/ℓ
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.9	mg/ℓ
シス1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	有機燐化合物	0.05未満	mg/ℓ		0.062	pg-TEQ/ℓ
						ダイオキシン類	0.062	pg-TEQ/ℓ

*ダイオキシン類のみH23.11.1採取

6-2 生活環境項目測定

採取年月日 分析項目	H23.4.12	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	
PH	7.8	7.6	7.3	7.5	7.4	7.6	
BOD	2	2	2	1未満	1未満	1未満	
COD	10	9	7	2	2	2	
SS	1未満	1未満	2	1未満	1	1未満	
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
採取年月日 分析項目	H23.10.4	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.17	H24.2.7	H24.3.6	単位
PH	7.7	8.1	7.8	8.1	7.8	8.1	—
BOD	1未満	1	1未満	1	1未満	1	mg/ℓ
COD	1	2	2	2	3	1	mg/ℓ
SS	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	個/cm ³
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—

6-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H23.4.12	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4
電気伝導率	78	70	35	92	84	85	100
塩化物イオン	48	38	18	47	52	48	43
採取年月日 分析項目	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.17	H24.2.7	H24.3.6	平均	単位
電気伝導率	82	95	92	85	86	82	mS/m
塩化物イオン	33	43	39	35	39	40	mg/ℓ

(7) 臭気測定結果

採取年月日 : H23.5.31			採取場所 : 最終処分場敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	19.0℃	57%	1.0m/sec	南東	10未満	15
採取年月日 : H23.8.2			採取場所 : 最終処分場敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	27.0℃	78%	0.2m/sec	北東	10未満	15

(8) ガス濃度測定結果 (最終処分場ガス抜き管)

採取年月日 : H23.8.2		採取年月日 : H24.2.22	
気温	28.0℃	気温	10.0℃
計量項目	測定結果	計量項目	測定結果
発生ガス温度	22.0℃	発生ガス温度	16.0℃
硫化水素	不検出	硫化水素	不検出
メタン	14volppm	メタン	1.5volppm
酸素	13vol%	酸素	21vol%
二酸化炭素	0.4vol%	二酸化炭素	0.12vol%

※硫化水素は、定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

8-4 し尿処理実績

(1) 浄化槽汚泥・し尿処理状況（二宮町分）

区 分	浄 化 槽 汚 泥				し 尿				合 計			
月 別	基数	台数	収集量	比率	戸数	台数	収集量	比率	基戸数	台数	収集量	比率
	基	台	kℓ	%	基	台	kℓ	%	基	台	kℓ	%
4	237	349	524.4	93.66	278	43	35.5	6.34	515	392	559.9	100
5	261	363	549.5	94.32	266	40	33.1	5.68	527	403	582.6	100
6	295	423	627.7	94.56	287	46	36.1	5.44	582	469	663.8	100
7	273	356	526.1	94.49	264	41	30.7	5.51	537	397	556.8	100
8	240	355	551.9	93.69	297	42	37.2	6.31	537	397	589.1	100
9	216	317	478.8	94.36	231	33	28.6	5.64	447	350	507.4	100
10	235	353	543.7	94.07	266	43	34.3	5.93	501	396	578.0	100
11	202	315	488.1	92.50	302	44	39.6	7.50	504	359	527.7	100
12	283	346	501.7	92.72	282	40	39.4	7.28	565	386	541.1	100
1	222	307	479.1	94.33	247	38	28.8	5.67	469	345	507.9	100
2	199	320	484.9	93.34	292	40	34.6	6.66	491	360	519.5	100
3	252	327	484.4	93.01	293	42	36.4	6.99	545	369	520.8	100
計	2,915	4,131	6,240.3	93.77	3,305	492	414.3	6.23	6,220	4,623	6,654.6	100
月平均	242.9	344.3	520.03	93.77	275.4	41.0	34.53	6.23	518.3	385.3	554.55	100
1日平均	10.2	14.4	21.82	／	11.6	1.7	1.45	／	21.7	16.2	23.27	／

(2) 浄化槽汚泥・し尿処理状況（平塚市・大磯町分含む）

区 分	平塚市・大磯町分						二宮町分との合計					
	浄化槽汚泥		し 尿		合 計		浄化槽汚泥		し 尿		合 計	
月 別	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量
	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ
4	50	81.5	0	0.0	50	81.5	399	605.9	43	35.5	442	641.4
5	47	72.9	1	1.8	48	74.7	410	622.4	41	34.9	451	657.3
6	55	86.6	0	0.0	55	86.6	478	714.3	46	36.1	524	750.4
7	80	127.2	0	0.0	80	127.2	436	653.3	41	30.7	477	684.0
8	48	78.2	0	0.0	48	78.2	403	630.1	42	37.2	445	667.3
9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	317	478.8	33	28.6	350	507.4
10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	353	543.7	43	34.3	396	578.0
11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	315	488.1	44	39.6	359	527.7
12	49	81.0	0	0.0	49	81.0	395	582.7	40	39.4	435	622.1
1	45	73.7	0	0.0	45	73.7	352	552.8	38	28.8	390	581.6
2	48	78.4	0	0.0	48	78.4	368	563.3	40	34.6	408	597.9
3	55	89.0	0	0.0	55	89.0	382	573.4	42	36.4	424	609.8
計	477	768.5	1	1.8	478	770.3	4,608	7,008.8	493	416.1	5,101	7,424.9

8-5 し尿処理施設測定結果

(1) 放流水水質検査（一般項目）結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採取年月日	H23.4.12	H23.5.10	H23.6.7	H23.7.5	H23.8.2	H23.9.6	H23.10.4	
pH	7.1	7.5	7.3	7.1	7.4	7.5	7.3	
BOD	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
COD	7	10	11	8	6	8	6	
SS	2	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
大腸菌群数	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10以下	10以下	
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	
塩化物イオン	100	86	82	100	64	69	70	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.3	2.9	3.0	3.7	6.9	3.5	3.5	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
採取年月日	H23.11.1	H23.12.6	H24.1.17	H24.2.7	H24.3.6	平均	基準	単位
pH	7.6	7.2	7.0	6.8	7.1	7.2	5.8～8.6	—
BOD	1 未満	1 未満	1	1 未満	1	1	25	mg/ℓ
COD	8	6	7	7	9	8	25	mg/ℓ
SS	1 未満	1 未満	1	1	1	1	70	mg/ℓ
大腸菌群数	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	10 以下	3000	個/cm ³
残留塩素	0.2	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.2	—	mg/ℓ
塩化物イオン	63	81	93	90	79	81	—	mg/ℓ
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	4.5	5.8	4.8	1.6	4.0	4.1	100	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—	—
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—

(2) 原水水質検査結果

採取場所：し尿処理施設流入槽

採取年月日	pH	BOD (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物 (mg/ℓ)
H23.8.2	6.8	840	1,400	4,800	20
H24.2.7	6.3	6,400	6,100	16,000	81

※原水計量結果は水質基準適用外です。

(3) 放流水日間平均水質検査結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採水年月日	H23.4.12				H23.5.10				基準値	単位
採水時刻	10:14	13:05	18:28	平均	10:26	13:04	17:35	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
採水年月日	H23.6.7				H23.7.5				基準値	単位
採水時刻	10:15	13:05	17:35	平均	10:05	13:05	17:25	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
採水年月日	H23.8.2				H23.9.6				基準値	単位
採水時刻	10:23	13:05	17:33	平均	10:32	13:05	17:32	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
採水年月日	H23.10.4				H23.11.1				基準値	単位
採水時刻	10:25	13:03	17:26	平均	10:25	13:07	17:25	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
採水年月日	H23.12.6				H24.1.17				基準値	単位
採水時刻	10:08	13:04	17:25	平均	10:08	13:05	17:30	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1	1	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³
採水年月日	H24.2.7				H24.3.6				基準値	単位
採水時刻	10:24	13:00	17:30	平均	10:17	13:02	17:25	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1	2	2	2	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm ³

(4) ダイオキシン類測定結果

採取年月日	H24.1.13
試料名称	放流水
分析値	0.00030
基準値	10
単位	pg-TEQ/ℓ

(5) 放流水及び原水水質検査結果(有害物質項目)

採取場所: し尿処理施設放流口及びし尿処理施設流入槽

採取場所: し尿処理施設 採取年月日: H23.9.6			
計量項目	放流水計量結果(mg/ℓ)	原水計量結果(mg/ℓ)	水質基準値(mg/ℓ)
n-ヘキサン抽出物(動植物油)	1未満	560	5
n-ヘキサン抽出物(鉱物油)	1未満	8	5
フェノール類	0.05未満	0.41	0.5
シアン	0.05未満	0.05未満	1
有機燐化合物	0.05未満	0.05未満	0.2
総水銀	0.0005未満	0.0077	0.005
アルキル水銀	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	0.0005未満	0.01未満	0.003
カドミウム	0.01未満	0.05未満	0.1
鉛	0.05未満	0.05未満	0.1
砒素	0.005未満	0.005未満	0.1
クロム	0.05未満	0.05未満	2
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.5
亜鉛	0.45	0.92	1
銅	0.05未満	0.05未満	1
溶解性マンガン	0.02未満	0.08	1
溶解性鉄	0.05未満	0.31	3
ニッケル	0.05未満	0.05未満	1
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.3
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	3
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.02
1, 2-ジクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.04
1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.2
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.4
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.06
1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.02
チウラム	0.001未満	0.001未満	0.06
シマジン	0.001未満	0.001未満	0.03
チオベンカルブ	0.001未満	0.001未満	0.2
ベンゼン	0.002未満	0.002未満	0.1
セレン	0.005未満	0.005未満	0.1
ふっ素	0.1未満	0.1未満	8
ほう素	0.1未満	0.1未満	10
全燐	1.2	65	—
全窒素	9.4	980	—

※原水計量結果は水質基準適用外です

(6) 臭気測定

採取場所:脱臭装置排気口

採取年月日	H23.8.2	H24.2.22	規制基準	単位
臭気排出強度	68,000	2,000	360,000	Nm ³ /min

(7) 脱水汚泥測定

採取年月日	H23.6.7		H23.8.2		単位	
	溶出量試験値	含有量試験値	溶出量試験値	含有量試験値	溶出量試験値	含有量試験値
総水銀	0.005未満	0.60	0.005未満	0.71	mg/ℓ	mg/kg
カドミウム	0.01未満	1未満	0.01未満	1未満	mg/ℓ	mg/kg
鉛	0.05未満	5未満	0.05未満	5未満	mg/ℓ	mg/kg
砒素	0.005未満	0.16	0.005未満	0.25	mg/ℓ	mg/kg
亜鉛	0.02未満	180	0.02	200	mg/ℓ	mg/kg
銅	0.05未満	52	1.2	49	mg/ℓ	mg/kg
ニッケル	0.05未満	5未満	0.05未満	5未満	mg/ℓ	mg/kg
クロム	0.05未満	5未満	0.05未満	5未満	mg/ℓ	mg/kg
含水率	83.5		84.7		%	

8-6 ごみ積替え施設測定結果

(1) 臭気測定結果

採取場所：松根12-14付近

採取年月日：H23.5.31						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	18.0℃	56%	0.58m/sec	-	10未満	-
採取年月日：H23.12.21						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	47%	0.4m/sec	北東	10未満	-
採取年月日：H24.1.18						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	60%	0.2m/sec	南東	10未満	-
採取年月日：H24.2.22						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	9.8℃	44%	0.5m/sec	北東	10未満	-
採取年月日：H24.3.13						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	9.4℃	22%	1.5m/sec	南	10未満	-

採取場所：ごみ積替施設敷地境界

採取年月日：H23.12.21						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	47%	0.2m/sec	南西	10未満	15
採取年月日：H24.1.18						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	60%	0.1m/sec	西	10未満	15
採取年月日：H24.2.22						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	9.8℃	44%	0.4m/sec	南西	10未満	15
採取年月日：H24.3.13						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	9.4℃	22%	0.9m/sec	南西	10未満	15

採取場所：ごみ積替施設脱臭装置出口

採取年月日：H23.12.21						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	47%	-	-	10未満	30
採取年月日：H24.1.18						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	6.0℃	60%	-	-	10未満	30
採取年月日：H24.2.22						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
曇	9.8℃	44%	-	-	10未満	30
採取年月日：H24.3.13						
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	9.4℃	22%	-	-	10未満	30

(2) ごみ積替施設排水処理整備放流水

2-1 有害物質等測定

採取年月日 H24.2.14

分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位
PH	6.7	-	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	ふっ素	0.1未満	mg/ℓ
カドミウム	0.01未満	mg/ℓ	シス1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	ほう素	0.1未満	mg/ℓ
シアン	0.05未満	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	mg/ℓ
鉛	0.05未満	mg/ℓ	1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	有機燐化合物	0.05未満	mg/ℓ
六価クロム	0.05未満	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	クロム	0.05未満	mg/ℓ
砒素	0.005未満	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	亜鉛	0.08	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	mg/ℓ	銅	0.05未満	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	mg/ℓ	チウラム	0.001未満	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.09	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	mg/ℓ	シマジン	0.001未満	mg/ℓ	溶解性鉄	0.05未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	mg/ℓ	ニッケル	0.05未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	mg/ℓ	ベンゼン	0.002未満	mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.1	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	セレン	0.005未満	mg/ℓ			

2-2 生活環境項目等測定

採取年月日 分析項目	H23.12.20	H24.1.17	H24.2.14	H24.3.13	単位
BOD	1	1	4	1	mg/ℓ
COD	9	7	6	5	mg/ℓ
SS	2	1未満	1未満	1未満	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	個/cm ³
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/ℓ
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/ℓ