

〔8〕 廃 棄 物

8-1 じん芥収集処理実績

(1) じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ																					
	可燃ごみ		資源ごみ												粗大ごみ							
			毎日出るごみ		樹脂類		古紙布類		金属空き缶類		空きビン		剪定枝		資源ごみ小計		大型ごみ		家電類		寝具類	
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t
4	288	406.910	125	55.575	140	177.830	29	19.440	37	19.235	37	32.905	368	304.985	21	18.000	0	0.000	0	0.000	21	18.000
5	322	469.580	131	61.220	133	140.560	26	19.505	38	17.430	52	69.765	380	308.480	0	0.000	34	27.395	17	15.515	51	42.910
6	302	439.050	129	55.080	127	140.165	26	18.405	36	18.580	55	75.520	373	307.750	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	307	448.535	132	57.950	129	140.750	25	18.085	38	18.605	52	60.530	376	295.920	21	20.165	0	0.000	0	0.000	21	20.165
8	313	455.935	129	59.425	118	125.550	26	18.235	37	17.625	40	36.195	350	257.030	0	0.000	38	26.580	19	16.375	57	42.955
9	291	403.780	127	55.070	124	135.785	26	19.990	38	20.545	46	41.700	361	273.090	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	311	438.915	136	58.025	118	129.530	27	18.325	37	16.245	58	63.020	376	285.145	21	19.415	0	0.000	0	0.000	21	19.415
11	296	407.410	125	51.055	112	136.595	24	19.015	36	16.200	50	48.925	347	271.790	0	0.000	37	27.240	19	14.060	56	41.300
12	300	439.550	127	51.715	135	172.635	30	20.875	40	21.360	47	48.070	379	314.655	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	295	430.100	131	60.205	113	121.535	20	13.435	30	16.170	23	11.595	317	222.940	16	14.415	0	0.000	0	0.000	16	14.415
2	280	358.195	122	46.510	122	121.950	25	17.375	37	19.870	27	12.555	333	218.260	0	0.000	36	26.125	18	11.280	54	37.405
3	299	407.995	127	50.080	127	136.345	25	14.315	36	15.985	27	16.035	342	232.760	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
計	3,604	5,105.955	1,541	661.910	1,498	1,679.230	309	217.000	440	217.850	514	516.815	4,302	3,292.805	79	71.995	145	107.340	73	57.230	297	236.565
月平均	300.3	425.496	128.4	55.159	124.8	139.936	25.8	18.083	36.7	18.154	42.8	43.068	358.5	274.400	6.6	6.000	12.1	8.945	6.1	4.769	45.7	36.395
1日平均	11.6	16.471	5.0	2.135	4.8	5.417	1.0	0.700	1.4	0.703	1.7	1.667	13.9	10.622	0.3	0.232	0.5	0.346	0.2	0.185	1.0	0.763

じん芥収集・直接搬入実績

種別	収集ごみ								直接搬入ごみ	収 集 ご み ・ 直接搬入ごみ 計	不法投棄 回収	河川清掃	美化清掃	合 計			
	不燃ごみ						収集ごみ計										
	その他		蛍光管		不燃ごみ小計												
項目	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	搬入量	台数	収集量	回収量	回収量	回収量	台数	収集量
月別	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	台	t	t	t	t	台	t
4	0	0.000	0	0.000	0	0.000	677	729.895	327	22.700	1,004	752.595	0.210	0.145	0.000	1,004	752.950
5	0	0.000	0	0.000	0	0.000	753	820.970	419	29.375	1,172	850.345	0.145	0.165	2.930	1,172	853.585
6	18	19.490	6	1.410	24	20.900	699	767.700	394	37.117	1,093	804.817	0.135	0.080	0.545	1,093	805.577
7	0	0.000	0	0.000	0	0.000	704	764.620	413	22.830	1,117	787.450	0.225	0.260	0.000	1,117	787.935
8	0	0.000	0	0.000	0	0.000	720	755.920	539	54.655	1,259	810.575	0.255	0.000	0.000	1,259	810.830
9	15	15.935	7	1.550	22	17.485	674	694.355	430	30.180	1,104	724.535	0.150	0.250	0.680	1,104	725.615
10	0	0.000	0	0.000	0	0.000	708	743.475	414	27.305	1,122	770.780	0.225	0.430	2.730	1,122	774.165
11	0	0.000	0	0.000	0	0.000	699	720.500	321	18.365	1,020	738.865	0.150	0.130	0.000	1,020	739.145
12	17	23.515	7	1.905	24	25.420	703	779.625	534	29.775	1,237	809.400	0.225	0.000	0.475	1,237	810.100
1	0	0.000	0	0.000	0	0.000	628	667.455	336	21.550	964	689.005	0.190	0.000	0.000	964	689.195
2	0	0.000	0	0.000	0	0.000	667	613.860	287	16.920	954	630.780	0.640	0.000	0.000	954	631.420
3	13	16.355	9	1.685	22	18.040	663	658.795	451	31.245	1,114	690.040	0.185	0.130	0.015	1,114	690.370
計	63	75.295	29	6.550	92	81.845	8,295	8,717.170	4,865	342.017	13,160	9,059.187	2.735	1.590	7.375	13,160	9,070.887
月平均	5.3	6.275	2.4	0.546	7.7	6.820	691.3	726.431	405.4	28.501	1,096.7	754.932	0.228	0.133	0.615	1,096.7	755.907
1日平均	0.2	0.243	0.1	0.021	0.3	0.264	26.8	28.120	15.7	1.103	42.5	29.223	0.009	0.005	0.024	42.5	29.261

8-2 ごみ組成分析結果

測定回数			第1回	第2回	第3回	第4回	平均
採取年月日			H24.5.30 (水)	H24.8.30 (木)	H24.11.30 (金)	H25.2.25 (月)	
天候			晴	晴	曇	晴	
乾 ベ ー ス	ご み の 種 類 ・ 組 成	紙・布類(%)	43.0	60.3	42.7	45.7	47.9
		ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類(%)	28.4	15.3	33.8	31.8	27.3
		木・竹・わら類(%)	7.4	1.8	7.5	1.4	4.5
		ちゅう介類(%)	14.0	17.3	13.9	15.6	15.2
		不燃物類(%)	2.0	0.1	0.2	3.6	1.5
		その他	5.2	5.2	1.9	1.9	3.6
	単位容積重量(kg/m ³)		161	161	126	111	140
	三 成 分	水分(%)	50.6	52.6	51.1	48.2	50.6
		灰分(%)	4.0	3.6	3.7	5.0	4.1
		可燃分(%)	45.4	43.8	45.2	46.8	45.3
	低位発熱量(計算値、KJ/kg)		7,280	6,930	7,230	7,610	7,263
	低位発熱量(実測値、KJ/kg)		9,110	7,210	9,930	9,630	8,970
湿 ベ ー ス	紙類(%)		24.1	30.2	24.9	28.4	26.9
	布類(%)		5.7	3.5	3.5	4.3	4.3
	樹脂類(ビニール、合成樹脂、ゴム、おむつ)(%)		24.2	8.7	27.8	18.8	19.9
	皮革類(%)		0.0	0.0	0.8	5.1	1.5
	木類(%)		7.6	1.6	8.0	2.7	5.0
	竹・わら類(%)		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	厨介類(動植物性残渣、卵殻、貝殻含む)(%)		32.6	51.9	32.9	36.8	38.6
	金属類(%)		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	ビン類(%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他(陶磁器類、ガラス類等)(%)		0.8	0.0	0.0	1.8	0.7
	その他(孔眼寸法5mmのふるいを通じたもの)		4.8	4.0	2.0	1.9	3.2

8-3 最終処分場測定結果

(1) 新旧最終処分場上流側地下水

1-1 生活環境項目、有害物質測定

						採取年月日	H24. 11. 13
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	16.3	-	℃	四塩化炭素	0.0005未満	0.002	mg/ℓ
PH	7.1	-	-	1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.004	mg/ℓ
BOD	0.8	-	mg/ℓ	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
COD	2.3	-	mg/ℓ	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
SS	53	-	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
大腸菌群数	不検出	-	個/ml	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
カドミウム	0.0003未満	0.003	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
全シアン	0.1未満	不検出	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.002	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.01	mg/ℓ	シマジン	0.0005未満	0.003	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
アルキル水銀	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0005未満	0.02	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.19	1	pg-TEQ/ℓ

※全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

1-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H24. 8. 21	H25. 2. 19			H24. 8. 21	H25. 2. 19	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	4.5	5.0	mg/ℓ	マグネシウム	12	12	mg/ℓ
				カリウム	1.6	1.1	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	230	270	mg/ℓ	硫酸イオン	25	30	mg/ℓ
カルシウム	39	39	mg/ℓ	炭酸水素イオン	180	190	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
ナトリウム	19	17	mg/ℓ	アンモニア性窒素	0.2未満	0.2未満	mg/ℓ

1-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 11	H24. 5. 9	H24. 6. 5	H24. 7. 17	H24. 8. 21	H24. 9. 11	H24. 10. 16
電気伝導率	31	32	40	39	39	40	41
塩化物イオン	8.3	8.1	8.1	9.3	11	8.1	9.6
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	平均	単位
電気伝導率	42	42	43	44	46	40	mS/m
塩化物イオン	9.4	9.5	11	10	8.3	9.2	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(2) 新旧最終処分場下流側地下水（観測井戸）

2-1 生活環境項目、有害物質測定

						採取年月日	H24. 11. 13
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	17.3	—	℃	四塩化炭素	0.0005未満	0.002	mg/ℓ
PH	6.8	—	—	1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.004	mg/ℓ
BOD	7.6	—	mg/ℓ	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
COD	5.9	—	mg/ℓ	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
SS	7	—	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
大腸菌群数	不検出	—	個/ml	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
カドミウム	0.0003未満	0.003	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
全シアン	0.1未満	不検出	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.002	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.01	mg/ℓ	シマジン	0.0005未満	0.003	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
アルキル水銀	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0005未満	0.02	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.046	1	pg-TEQ/ℓ

※全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

2-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H24. 8. 21	H25. 2. 19			H24. 8. 21	H25. 2. 19	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	0.3	0.2未満	mg/ℓ	カリウム	16	16	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	680	660	mg/ℓ	硫酸イオン	46	33	mg/ℓ
カルシウム	110	86	mg/ℓ	炭酸水素イオン	580	640	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
ナトリウム	51	38	mg/ℓ	アンモニウム性窒素	0.2未満	2.7	mg/ℓ
マグネシウム	37	34	mg/ℓ	全鉄	0.15	1.8	mg/ℓ

2-3 PH・電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 11	H24. 5. 9	H24. 6. 5	H24. 7. 17	H24. 8. 21	H24. 9. 11	H24. 10. 16
PH	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1
電気伝導率	110	100	130	124	110	110	110
塩化物イオン	36	30	41	48	42	62	41
臭気	無臭	油臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	平均	単位
PH	6.8	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	—
電気伝導率	110	110	110	110	110	112	mS/m
塩化物イオン	34	36	37	42	33	40	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(3) 新最終処分場直下地下水（下流側地下水）

3-1 有害物質等測定

						採取年月日	H24. 11. 13
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	17.8	—	℃	1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.1	mg/ℓ
PH	6.9	—	—	シス1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.04	mg/ℓ
カドミウム	0.0003未満	0.003	mg/ℓ	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1	mg/ℓ
全シアン	0.1未満	不検出	mg/ℓ	1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.01	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.0005未満	0.03	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.05	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.01	mg/ℓ	1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.002	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.0005	mg/ℓ	チウラム	0.0005未満	0.006	mg/ℓ
アルキル水銀	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	シマジン	0.0005未満	0.003	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	不検出	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	0.02	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.0007	0.02	mg/ℓ	ベンゼン	0.0005未満	0.01	mg/ℓ
四塩化炭素	0.0005未満	0.002	mg/ℓ	セレン	0.001未満	0.01	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.004	mg/ℓ				

※全シアン、アルキル水銀、PCBは定量下限値未満なので検出されないことと同じである。

3-2 その他の項目測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H24. 8. 21	H25. 2. 19			H24. 8. 21	H25. 2. 19	
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	7.6	7.5	mg/ℓ	カリウム	8.1	7.3	mg/ℓ
				硫酸イオン	40	44	mg/ℓ
溶解性蒸発残留物	330	340	mg/ℓ	炭酸水素イオン	180	240	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
カルシウム	58	58	mg/ℓ	アンモニア性窒素	0.2未満	0.2未満	mg/ℓ
ナトリウム	18	13	mg/ℓ	SS	1未満	1未満	mg/ℓ
マグネシウム	11	12	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.021	0.027	pg-TEQ/ℓ

3-3 PH・電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 11	H24. 5. 9	H24. 6. 5	H24. 7. 17	H24. 8. 21	H24. 9. 11	H24. 10. 16
PH	7.7	7.8	7.8	7.7	7.3	7.6	7.5
電気伝導率	50	49	54	49	52	60	59
塩化物イオン	22	21	21	19	18	10	18
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	平均	単位
PH	6.9	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	—
電気伝導率	55	60	58	60	60	56	mS/m
塩化物イオン	17	16	17	16	19	18	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(4) 新最終処分場浸出水 (原水)

4-1 有害物質等測定

分析項目	採取年月日	採取年月日	単位	分析項目	採取年月日	採取年月日	単位
	H24. 8. 22	H25. 2. 19			H24. 8. 22	H25. 2. 19	
水温	23	11. 6	℃	ほう素	0. 2	0. 2	mg/ℓ
カドミウム	0. 001未満	0. 001未満	mg/ℓ	フェノール類	0. 05未満	0. 05未満	mg/ℓ
全シアン	0. 1未満	0. 1未満	mg/ℓ	有機リン化合物	0. 05未満	0. 05未満	mg/ℓ
鉛	0. 005未満	0. 005未満	mg/ℓ	クロム	0. 05未満	0. 05未満	mg/ℓ
六価クロム	0. 01未満	0. 01未満	mg/ℓ	亜鉛	0. 02未満	0. 05未満	mg/ℓ
砒素	0. 002	0. 002	mg/ℓ	銅	0. 05未満	0. 05未満	mg/ℓ
総水銀	0. 0005未満	0. 0005未満	mg/ℓ	溶解性マンガン	0. 02未満	0. 02未満	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	溶解性鉄	0. 05未満	0. 05未満	mg/ℓ
PCB	0. 0005未満	0. 0005未満	mg/ℓ	溶解性蒸発残留物	1400	1100	mg/ℓ
ジクロロメタン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	カルシウム	80	77	mg/ℓ
四塩化炭素	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	ナトリウム	220	130	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	マグネシウム	0. 51	0. 4	mg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	カリウム	140	110	mg/ℓ
シス1, 2-ジクロロエチレン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	硫酸イオン	230	270	mg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	炭酸水素イオン	13	3. 1	mgHCO ₃ ⁻ /ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	アンモニア性窒素	0. 2未満	1. 7	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	9. 0	6. 4	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	全リン	0. 1未満	0. 1未満	mg/ℓ
1, 3-ジクロロプロペン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	全窒素	8	10	mg/ℓ
チウラム	0. 001未満	0. 001未満	mg/ℓ	ダイオキシン類	0. 00046	0. 00061	pg-TEQ/ℓ
シマジン	0. 001未満	0. 001未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	mg/ℓ
チオベンカルブ	0. 001未満	0. 001未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1未満	1未満	mg/ℓ
ベンゼン	0. 002未満	0. 002未満	mg/ℓ	アンモニウム、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	8. 7	8. 4	mg/ℓ
セレン	0. 005未満	0. 005未満	mg/ℓ				
大腸菌群数	1	10未満	個/cm ³				
ふっ素	0. 1未満	0. 1	mg/ℓ				

4-2 生活環境項目測定

分析項目	採取年月日				単位
	H24. 5. 8	H24. 8. 22	H24. 11. 13	H25. 2. 19	
PH	11. 4	9. 5	11. 3	11. 0	—
BOD	2	2	1未満	1	mg/ℓ
COD	11	11	8	11	mg/ℓ
SS	2	2	1未満	1未満	mg/ℓ

4-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 11	H24. 5. 9	H24. 6. 5	H24. 7. 17	H24. 8. 21	H24. 9. 11	H24. 10. 16
電気伝導率	270	190	320	175	230	170	230
塩化物イオン	580	290	610	310	480	250	410
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	無色透明	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	平均	単位
電気伝導率	180	200	200	190	200	213	mS/m
塩化物イオン	250	340	370	390	330	384	mg/ℓ
臭気	無臭	無臭	無臭	微カビ臭	無臭	—	—
外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—

(5) 新最終処分場放流水

5-1 有害物質等測定

						採取年月日	H24. 11. 13
分析項目	計量結果	環境基準	単位	分析項目	計量結果	環境基準	単位
水温	15.0	-	℃	チオベンカルブ	0.001未満	0.2	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	0.003	mg/ℓ	ベンゼン	0.002未満	0.1	mg/ℓ
全シアン	0.1未満	1	mg/ℓ	セレン	0.005未満	0.1	mg/ℓ
鉛	0.005未満	0.1	mg/ℓ	ふっ素	0.1	8	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	0.5	mg/ℓ	ほう素	0.2	10	mg/ℓ
砒素	0.001未満	0.1	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	0.5	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	0.005	mg/ℓ	有機燐化合物	0.005未満	0.2	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	不検出	mg/ℓ	クロム	0.005未満	2	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	0.003	mg/ℓ	亜鉛	0.02未満	1	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	0.2	mg/ℓ	銅	0.05未満	1	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	0.02	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.02未満	1	mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.002未満	0.04	mg/ℓ	溶解性鉄	0.05未満	3	mg/ℓ
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.2	mg/ℓ	ニッケル	0.05未満	1	mg/ℓ
シス1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.4	mg/ℓ	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	7.0	-	mg/ℓ
1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	3	mg/ℓ	全窒素	7.0	-	mg/ℓ
1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	0.06	mg/ℓ	全燐	0.1未満	-	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.002未満	0.3	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	5	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.1	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1未満	5	mg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02	mg/ℓ	アミン、アミン化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸 化合物	7.0	100	mg/ℓ
チウラム	0.001未満	0.06	mg/ℓ				
シマジン	0.001未満	0.03	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.041	10	pg-TEQ/ℓ

5-2 生活環境項目測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 10	H24. 5. 8	H24. 6. 5	H24. 7. 26	H24. 8. 22	H24. 9. 11	H24. 10. 16
PH	6.2	6.7	6.9	8.3	8.2	8.1	8.2
BOD	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
COD	7	4	6	3	4	5	4
SS	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10未満	10未満	10未満	10未満
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	環境基準	単位
PH	8.4	8.0	7.6	8.0	7.6	5.8~8.6	-
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	25	mg/ℓ
COD	3	3	5	7	6	25	mg/ℓ
SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1	70	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm ³
臭気	塩素臭	無臭	塩素臭	微カビ臭	塩素臭	-	-
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-

(6) 旧最終処分場浸出水

6-1 有害物質等測定

						採取年月日	H24. 7. 26	
分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位
水温	24	℃	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	クロム	0.05未満	mg/ℓ
カドミウム	0.001未満	mg/ℓ	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	亜鉛	0.03	mg/ℓ
全シアン	0.1未満	mg/ℓ	トリクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	銅	0.05未満	mg/ℓ
鉛	0.005未満	mg/ℓ	テトラクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	溶解性マンガン	0.02未満	mg/ℓ
六価クロム	0.01未満	mg/ℓ	1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	mg/ℓ	溶解性鉄	0.05未満	mg/ℓ
砒素	0.001未満	mg/ℓ	チウラム	0.001未満	mg/ℓ	ニッケル	0.05未満	mg/ℓ
総水銀	0.0005未満	mg/ℓ	シマジン	0.001未満	mg/ℓ	全窒素	3	mg/ℓ
アルキル水銀	不検出	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.001未満	mg/ℓ	全燐	0.2	mg/ℓ
PCB	0.0005未満	mg/ℓ	ベンゼン	0.002未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.002未満	mg/ℓ	セレン	0.005未満	mg/ℓ		1未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002未満	mg/ℓ	ふっ素	0.1未満	mg/ℓ	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	1未満	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	0.002未満	mg/ℓ	ほう素	0.3	mg/ℓ	アモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	2.8	mg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	フェノール類	0.05未満	mg/ℓ			
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/ℓ	有機燐化合物	0.05未満	mg/ℓ	ダイオキシン類	0.00061	pg-TEQ/ℓ

* ダイオキシン類のみH24. 11. 13採取

6-2 生活環境項目測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 10	H24. 5. 8	H24. 6. 5	H24. 7. 26	H24. 8. 22	H24. 9. 11	
PH	7.9	7.8	7.5	7.5	7.6	7.4	
BOD	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	
COD	2	1	1	3	3	1	
SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	33	14	98	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
採取年月日 分析項目	H24. 10. 16	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	単位
PH	7.6	8.0	7.7	8.1	8.3	8.4	—
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	mg/ℓ
COD	3	2	3	1	3	3	mg/ℓ
SS	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/ℓ
大腸菌群数	13	86	30	28	94	10未満	個/cm ³
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—

6-3 電気伝導率・塩化物イオン測定

採取年月日 分析項目	H24. 4. 10	H24. 5. 8	H24. 6. 5	H24. 7. 26	H24. 8. 22	H24. 9. 11	H24. 10. 16
電気伝導率	90	68	73	64	63	99	83
塩化物イオン	35	22	15	15	14	39	14
採取年月日 分析項目	H24. 11. 13	H24. 12. 11	H25. 1. 22	H25. 2. 19	H25. 3. 12	平均	単位
電気伝導率	81	95	90	89	86	82	mS/m
塩化物イオン	34	39	37	100	36	33	mg/ℓ

(7) 臭気測定結果

採取年月日 : H24. 8. 22			採取場所 : 最終処分地敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	34.0℃	68%	0.3m/sec	東北東	10未満	15
採取年月日 : H25. 2. 26			採取場所 : 最終処分地敷地境界線			
天候	気温	湿度	風速	風向	測定結果	規制基準
晴	4.2	63%	0.1m/sec	西北西	10未満	15

(8) ガス濃度測定結果 (最終処分場ガス抜き管)

採取年月日 : H24. 8. 22		採取年月日 : H25. 2. 26	
気温	34.0℃	気温	4.2℃
計量項目	測定結果	計量項目	測定結果
発生ガス温度	24.0℃	発生ガス温度	11.0℃
硫化水素	0.02未満	硫化水素	0.02未満
メタン	2.1volppm	メタン	1.2volppm
酸素	12vol%	酸素	21vol%
二酸化炭素	0.3vol%	二酸化炭素	0.1未満

8-4 し尿処理実績

(1) 浄化槽汚泥・し尿処理状況（二宮町分）

区 分	浄 化 槽 汚 泥				し 尿				合 計			
月 別	基数	台数	収集量	比率	戸数	台数	収集量	比率	基戸数	台数	収集量	比率
	基	台	kℓ	%	基	台	kℓ	%	基	台	kℓ	%
4	236	320	490.1	94.07	257	42	30.9	5.93	493	362	521.0	100
5	239	332	520.7	93.70	270	42	35.0	6.30	509	374	555.7	100
6	259	352	550.1	94.23	263	42	33.7	5.77	522	394	583.8	100
7	268	345	534.7	93.87	260	42	34.9	6.13	528	387	569.6	100
8	248	368	563.4	94.83	261	37	30.7	5.17	509	405	594.1	100
9	211	309	466.5	94.89	233	22	25.1	5.11	444	331	491.6	100
10	236	362	555.8	94.68	268	42	31.2	5.32	504	404	587.0	100
11	197	321	506.6	93.40	291	42	35.8	6.60	488	363	542.4	100
12	259	323	471.2	93.70	266	38	31.7	6.30	525	361	502.9	100
1	203	274	416.9	94.21	226	36	25.6	5.79	429	310	442.5	100
2	186	296	449.9	94.84	228	37	24.5	5.16	414	333	474.4	100
3	238	312	470.2	93.78	254	40	31.2	6.22	492	352	501.4	100
計	2,780	3,914	5,996.1	94.18	3,077	462	370.3	5.82	5,857	4,376	6,366.4	100
月平均	231.7	326.2	499.68	94.18	256.4	38.5	30.86	5.82	488.1	364.7	530.53	100
1日平均	9.7	13.7	20.97		10.8	1.6	1.29		20.5	15.3	22.26	

(2) 浄化槽汚泥・し尿処理状況（平塚市・大磯町分含む）

区 分	平塚市・大磯町分						二宮町分との合計					
	浄化槽汚泥		し 尿		合 計		浄化槽汚泥		し 尿		合 計	
月 別	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量	台数	収集量
	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ	台	kℓ
4	62	99.6	0	0.0	62	99.6	382	589.7	42	30.9	424	620.6
5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	332	520.7	42	35.0	374	555.7
6	74	118.1	0	0.0	74	118.1	426	668.2	42	33.7	468	701.9
7	73	116.6	2	3.0	75	119.6	418	651.3	44	37.9	462	689.2
8	13	19.2	0	0.0	13	19.2	381	582.6	37	30.7	418	613.3
9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	309	466.5	22	25.1	331	717.6
10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	362	555.8	42	31.2	404	587.0
11	0	0.0	0	0.0	0	0.0	321	506.6	42	35.8	363	542.4
12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	323	471.2	38	31.7	361	502.9
1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	274	416.9	36	25.6	310	442.5
2	71	111.5	0	0.0	71	111.5	367	561.4	37	24.5	404	585.9
3	56	85.5	0	0.0	56	85.5	368	555.7	40	31.2	408	586.9
計	349	550.5	2	3.0	351	553.5	4,263	6,546.6	464	373.3	4,727	7,145.9

8-5 し尿処理施設測定結果

(1) 放流水水質検査（一般項目）結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採取年月日	H24.4.10	H24.5.8	H24.6.5	H24.7.26	H24.8.22	H24.9.11	H24.10.24	
pH	6.8	7.7	6.9	7.0	6.8	7.1	7.3	
BOD	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
COD	10	8	6	8	5	9	6	
SS	2	1	1	1 未満	4	1 未満	1 未満	
大腸菌群数	10 以下	10 以下	10 以下	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	
残留塩素	0.1	0.2	0.2	1.3	1.3	4.0	1.5	
塩化物イオン	92	93	93	120	110	80	88	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	2.6	6.3	3.6	3.6	3.5	3.9	6.8	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	塩素臭	
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
採取年月日	H24.11.13	H24.12.11	H25.1.22	H25.2.19	H25.3.12	平均	基準	単位
pH	7.2	7.3	7.0	7.6	7.1	7.2	5.8～8.6	—
BOD	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	25	mg/ℓ
COD	4	9	8	12	10	8	25	mg/ℓ
SS	4	1 未満	1 未満	2	1	2	70	mg/ℓ
大腸菌群数	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 以下	3000	個/cm ³
残留塩素	2.0	1.5	2.0	4.0	8.8	2.2	—	mg/ℓ
塩化物イオン	72	70	100	37	93	87	—	mg/ℓ
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.4	4.6	3.9	4.5	2.8	4.3	100	mg/ℓ
臭気	塩素臭	塩素臭	塩素臭	無臭	塩素臭	—	—	—
外観	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—

(2) 原水水質検査結果

採取場所：し尿処理施設流入槽

採取年月日	pH	BOD (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物 (mg/ℓ)
H24.8.22	7.2	900	910	2,600	47
H25.2.19	6.1	13,000	9,000	24,000	240

※原水計量結果は水質基準適用外です。

(3) 放流水日間平均水質検査結果

採取場所：し尿処理施設放流口

採水年月日	H24.4.10				H24.5.8				基準値	単位
採水時刻	10:11	13:02	17:35	平均	10:45	13:00	17:33	平均		
BOD	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	3000	個/cm3
採水年月日	H24.6.5				H24.7.26				基準値	単位
採水時刻	10:35	13:03	17:35	平均	9:13	12:05	16:35	平均		
BOD	1未満	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H24.8.22				H24.9.11				基準値	単位
採水時刻	9:00	12:02	16:33	平均	9:02	12:02	16:45	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H24.10.16				H24.11.13				基準値	単位
採水時刻	9:02	12:00	16:31	平均	9:00	12:00	16:30	平均		
BOD	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H24.12.11				H25.1.22				基準値	単位
採水時刻	10:02	13:03	17:13	平均	9:00	12:00	16:40	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3
採水年月日	H25.2.19				H25.3.12				基準値	単位
採水時刻	9:10	12:00	16:35	平均	9:00	12:00	16:30	平均		
BOD	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20	mg/ℓ
大腸菌群数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	3000	個/cm3

(4) ダイオキシン類測定結果

採取年月日	H25.1.22
試料名称	放流水
分析値	0.00017
基準値	10
単位	pg-TEQ/ℓ

(5) 放流水及び原水水質検査結果(有害物質項目)

採取場所: し尿処理施設放流口及びし尿処理施設流入槽

採取場所: し尿処理施設 採取年月日: H24.9.11			
計量項目	放流水計量結果(mg/ℓ)	原水計量結果(mg/ℓ)	水質基準値(mg/ℓ)
n-ヘキサン抽出物(動植物油)	1未満	930	5
n-ヘキサン抽出物(鉱物油)	1未満	48	5
フェノール類	0.05未満	4.8	0.5
シアン	0.05未満	0.05未満	1
有機燐化合物	0.05未満	0.05未満	0.2
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.005
アルキル水銀	不検出	不検出	検出されないこと
PCB	0.0005未満	0.0005未満	0.003
カドミウム	0.001未満	0.001未満	0.1
鉛	0.05未満	0.05未満	0.1
砒素	0.005未満	0.031	0.1
クロム	0.05未満	0.05未満	2
六価クロム	0.05未満	0.05未満	0.5
亜鉛	0.02未満	3.8	1
銅	0.05未満	0.70	1
溶解性マンガン	0.02	0.06	1
溶解性鉄	0.05未満	0.83	3
ニッケル	0.05未満	0.07	1
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.3
テトラクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	3
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2
四塩化炭素	0.002未満	0.002未満	0.02
1, 2-ジクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.04
1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.2
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.4
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.002未満	0.002未満	0.06
1, 3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.002未満	0.02
チウラム	0.001未満	0.001未満	0.06
シマジン	0.001未満	0.001未満	0.03
チオベンカルブ	0.001未満	0.001未満	0.2
ベンゼン	0.002未満	0.002未満	0.1
セレン	0.005未満	0.022	0.1
ふっ素	0.1未満	1.0	8
ほう素	0.1未満	0.3	10
全燐	0.5	1600	—
全窒素	5.3	200	—

※原水計量結果は水質基準適用外です

(6) 臭気測定

採取場所:脱臭装置排気口

採取年月日	H24.8.22	H25.2.26	規制基準	単位
臭気排出強度	17,000	12,000	360,000	Nm ³ /min

(7) 脱水汚泥測定

採取年月日	H24.6.5		H24.8.22		単位	
	溶出量試験値	含有量試験値	溶出量試験値	含有量試験値	溶出量試験値	含有量試験値
総水銀	0.0005未満	0.10	0.0005未満	0.10	mg/ℓ	mg/kg
カドミウム	0.01未満	1未満	0.01未満	0.5	mg/ℓ	mg/kg
鉛	0.05未満	5未満	0.03未満	2.1	mg/ℓ	mg/kg
砒素	0.005未満	0.1未満	0.01未満	0.5	mg/ℓ	mg/kg
亜鉛	0.04	170	0.06	180	mg/ℓ	mg/kg
銅	0.05未満	35	0.05未満	54	mg/ℓ	mg/kg
ニッケル	0.05未満	6	0.1未満	10	mg/ℓ	mg/kg
クロム	0.05未満	5未満	0.1未満	3.6未満	mg/ℓ	mg/kg
含水率	84.3		85.0		%	

8-6 ごみ積替え施設測定結果

(1) 臭気測定結果

測定場所: 松根12-14付近									規制基準		—	
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H24.4.18	H24.5.17	H24.6.25	H24.7.25	H24.8.24	H24.9.18	H24.10.24	H24.11.20	H24.12.19	H25.1.25	H25.2.22	H25.3.19
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温(℃)	18.4	23.5	19.0	30.0	30.0	30.0	19.0	15.0	5.5	11.0	7.0	23.5
風速(m/sec)	1.2	1.1	1.2	0.6	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	2.2	0.5未満	0.7
湿度(%)	56	66	74	67	67	69	50	52	44	51	37	52
臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

測定場所: ごみ積替施設敷地境界									規制基準		15	
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H24.4.18	H24.5.17	H24.6.25	H24.7.25	H24.8.24	H24.9.18	H24.10.24	H24.11.20	H24.12.19	H25.1.25	H25.2.22	H25.3.19
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温(℃)	18.4	23.5	19.0	29.0	30.0	28.0	18.0	15.0	5.5	10.5	6.5	22.0
風速(m/sec)	1.2	0.2	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5
湿度(%)	56	66	74	69	70	82	48	49	39	50	42	50
臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

測定場所: ごみ積替施設脱臭装置出口									規制基準		30	
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採取年月日	H24.4.18	H24.5.17	H24.6.25	H24.7.25	H24.8.24	H24.9.18	H24.10.24	H24.11.20	H24.12.19	H25.1.25	H25.2.22	H25.3.19
天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温(℃)	18.4	23.5	19.0	29.0	30.0	30.5	22.0	16.5	10.5	12.0	11.0	25.0
湿度(%)	56	66	74	69	70.0	76	61	59	40	48	51	53
臭気指数	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満

(2)ごみ積替施設排水処理整備放流水

2-1有害物質等測定

						採取年月日	H24.8.7	
分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位
PH	6.9	-	1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	ふっ素	0.1 未満	mg/l
カドミウム	0.01 未満	mg/l	シス1,2-ジクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	ほう素	0.1 未満	mg/l
シアン	0.05 未満	mg/l	1,1,1-トリクロロエタン	0.002 未満	mg/l	フェノール類	0.05 未満	mg/l
鉛	0.05 未満	mg/l	1,1,2-トリクロロエタン	0.002 未満	mg/l	有機燐化合物	0.05 未満	mg/l
六価クロム	0.05 未満	mg/l	トリクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	クロム	0.05 未満	mg/l
砒素	0.005 未満	mg/l	テトラクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	亜鉛	0.07	mg/l
総水銀	0.0005 未満	mg/l	1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/l	銅	0.05 未満	mg/l
アルキル水銀	検出されず	mg/l	チウラム	0.001 未満	mg/l	溶解性マンガン	0.02	mg/l
PCB	0.0005 未満	mg/l	シマジン	0.001 未満	mg/l	溶解性鉄	0.05	mg/l
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/l	チオベンカルブ	0.001 未満	mg/l	ニッケル	0.05 未満	mg/l
四塩化炭素	0.002 未満	mg/l	ベンゼン	0.002 未満	mg/l	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	5.7	mg/l
1,2-ジクロロエタン	0.002 未満	mg/l	セレン	0.005 未満	mg/l			

						採取年月日	H25.2.5	
分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位	分析項目	計量結果	単位
PH	6.9	-	1,1-ジクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	ふっ素	0.1 未満	mg/l
カドミウム	0.01 未満	mg/l	シス1,2-ジクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	ほう素	0.1 未満	mg/l
シアン	0.05 未満	mg/l	1,1,1-トリクロロエタン	0.002 未満	mg/l	フェノール類	0.05 未満	mg/l
鉛	0.05 未満	mg/l	1,1,2-トリクロロエタン	0.002 未満	mg/l	有機燐化合物	0.05 未満	mg/l
六価クロム	0.05 未満	mg/l	トリクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	クロム	0.05 未満	mg/l
砒素	0.005 未満	mg/l	テトラクロロエチレン	0.002 未満	mg/l	亜鉛	0.13	mg/l
総水銀	0.0005 未満	mg/l	1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/l	銅	0.05 未満	mg/l
アルキル水銀	検出されず	mg/l	チウラム	0.001 未満	mg/l	溶解性マンガン	0.02 未満	mg/l
PCB	0.0005 未満	mg/l	シマジン	0.001 未満	mg/l	溶解性鉄	0.05 未満	mg/l
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/l	チオベンカルブ	0.001 未満	mg/l	ニッケル	0.05 未満	mg/l
四塩化炭素	0.002 未満	mg/l	ベンゼン	0.002 未満	mg/l	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	15	mg/l
1,2-ジクロロエタン	0.002 未満	mg/l	セレン	0.005 未満	mg/l			

2-2生活環境項目等測定

採取年月日 分析項目	H24.4.10	H24.5.8	H24.6.5	H24.7.3	H24.8.7	H24.9.4	H24.10.10	H24.11.6	H24.12.4	H25.1.8	H25.2.5	H25.3.14	単位
BOD	3	1	3	1	10	2	4	1未満	1未満	1	1未満	1未満	mg/l
COD	7	7	5	7	25	5	5	4	4	4	3	4	mg/l
SS	1未満	1未満	1未満	4	26	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/l
大腸菌群数	10以下	10以下	10以下	10以下	100	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	個/cm ³
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/l
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	mg/l